

# OPTIMUS

FERRETERIES DE CONFIANÇA I PROXIMITAT

COM A CASA

*enlloc.*



Validesa de l'oferta: Del 18/10/2023 a l'01/02/2024

Estufes pèl-let	p. 02
Estufes llenya	p. 05
Accessoris xemeneia	p. 08
Neteja i manteniment	p. 10
Estufes de gas i catalítiques	p. 11
Estufes de parafina	p. 12
Bioxemeieies	p. 13
Calefactores elèctrics	p. 14
Radiadors i emissors tèrmics	p. 18
Termòstats i termòmetres	p. 21
Programadors i detectors	p. 22
Prolongadors i bases	p. 23
Estufes exterior	p. 24
Calefacció industrial	p. 25
Bosses d'aigua	p. 26
Coixins i mantes elèctriques	p. 27

Humidificadors i deshumidificadors	p. 28
Pelfuts	p. 29
Aïllament	p. 30
Jardí	p. 32
Maquinària electroportàtil	p. 40
Eines	p. 44
Ordenació interior	p. 46
Estenedors i planxat	p. 50
Il·luminació	p. 52
Fontaneria i bany	p. 55
Drogueria i adhesius	p. 59
Serralleria i seguretat	p. 61
Ferreteria	p. 63
Pintura interior i tractament superfícies	p. 65
PAE i carros de compra	p. 67

## Estufes pèl-let

## Què és una estufa de PÈL-LET?

Calefacció neta i econòmica gràcies al seu funcionament i combustible.

Generen i aporten calor gràcies a l'ús d'un combustible 100% renovable: el pèl-let. El pèl-let és un combustible fabricat a base de residus totalment vegetals que en introduir-se a l'estufa, es processen gràcies a la connexió elèctrica. Posteriorment, l'energia calorífica és expulsada a l'estada a climatitzar.



ECONÒMIC



ECOLÒGIC



OCUPA POC  
ESPAI



100%  
NATURAL



SENSE FUMS  
SENSE BRUTÍCIA

**Qlima**  
HOME MADE CLIMATES

9706905  
Vermell

9702520  
Negre

**ESTUFA PÈL-LET ECO**  
Potència (nom – global): 5,9 – 7 kW. Volum de l'estada: 170 m³. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6 - 1,4 kg/h. Consum elèctric (min – max): 75 W. Superfície recomanada: 175 m²/ 75 m². Autonomia: 11–25 hores. Capacitat de la tremuja: 15 kg. Posició de sortida d'aire: posterior. Elevada eficiència tèrmica: 87,2 - 90,7% Programació de temperatura diària. Programació de neteja automàtica.

**829<sup>00</sup>**

9715775  
Blanca

**ESTUFA PÈL-LET  
IGNISSIA TOKYO**  
7,7kw. braser i per a pèl-let de fosa. estufa estanca, braser de fosa, fàcil neteja, vàlvula anti-deflagració.

**1.099<sup>00</sup>**

9715776  
Negre

**VERSÍO WIFI DISPONIBLE**



### ESTUFA DE PÈL-LET 7KW

Espais 30-90 m<sup>2</sup>. 47 x 95 x 56 cm. Material estufa, interior i cremador d'acer. Capacitat dipòsit 15kg. Consum pèl-let Kg/hora (mín./màxim) 0,71/1,73. Autonomia hores (mínim/màxim) 8,5/21H.

**1.189<sup>'95</sup>**

Color gris 9702653  
Color negre 9702652



### ESTUFA DE PÈL-LET

Estufa de Pèl-let, 9 kW. Potència (nom – global): 9,0 – 10,10 kW. Ventilador 5 velocitats. Consum: 0,6 – 2 kg/h. Consum elèctric: 0,3 – 0,1 kW. Superfície recomanada: 240 m<sup>2</sup>/96 m<sup>2</sup>.

**1.099<sup>'00</sup>**

Color gris 9706910  
Color vermell 9706909

**KARMEK ONE**  
100% fabricació Italiana

**TECNOLOGIA D'AVANTGUARDA**

**A**



**SISTEMA AUTONETEJA**

**B**



**SENSE EMBUSSOS. MES AUTONOMIA FLAMA MÉS ESTABLE**



### NOA S2

10,33KW. Volum calefactable fins a 260m<sup>3</sup>. Rendiment màxim 93%. Capacitat tremuja 14kg. Consum 1-2,13kg/h. Sortida de fums superior o posterior. Cremador fosa. Programable. Càrrega pèl-let amb cargol estel·lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància incòb. 960 x 480 x 520 mm.

**1.395<sup>'00</sup>**

Color bronze. 9711420  
Color antracita. 9711418  
Color blanc. 9711419



**ACCEPTA KIT WIFI 9702707**



# Estufes pèl·let



## WELLS

10,6KW. Volum calefactable fins a 273 m³. Rendiment màxim 94%. Capacitat tremuja 15kg. Consum 0,97-2,2kg/h. Sortida fums superior o posterior. Cremador fosa. Programable. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància inclòs. 80x104x39cm.

**1.595'00**

Color vermell. 9711423  
Color negre. 9711422  
Color blanc. 9711421



## GRAZ PLUS

11,67KW. Volum calefactable fins a 294 m³. Rendiment màxim 93%. Capacitat tremuja 18kg. Consum 1-2,4kg/h. Sortida fums superior o posterior. Cremador fosa AUTONETEJA. Programable. Càrrega pèl·let amb cargol estel·lar que evita acumulacions de serradures. Comandament a distància inclòs. 98 x 50 x 50 cm.

**1.695'00**

Color vermell. 9711411    Color blanc. 9711409  
Color negre. 9711410    Color bronze. 9711415



**KIT WIFI 9702707**  
NAVEL K1093. Per a estufes de pèl·let Karmek. Per gestionar la teva estufa des de la distància a través d'una app en el mòbil.

**185'00**

**Wi-Phire**

Available on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**



# Estufes llenya

## Sabies que la llenya és una energia renovable? i que les estufes de llenya han de complir amb la normativa Ecodisseny?



La qual obliga a que les estufes tinguin major rendiment  
i les més baixes emissions

### Característiques de les estufes Ecodisseny:

#### Estalvi:

Gràcies al seu major rendiment pot suposar un estalvi de més de 150€ de combustible per temporada.

#### Reducció d'emissions:

90% menys d'emissions de partícules que una xemeneia oberta. 80% menys d'emissions de partícules que una estufa de 10 anys.

### Altres característiques:

- Cambres de combustió moltíssim més perfeccionades.
- Doble cos d'acer de gran gruix.
- Estanquitat.
- Combustió perfecta.
- Vidre net gràcies a una cortina d'aire calent per davant del mateix que impedeix que aquest s'enfosqueixi.
- Major vida útil de l'aparell.
- Disseny amb una enorme panoràmica del foc.



#### ECODISIGN 9715777

Càrrega màxima: 3,5 Kg.  
Sortida de fums: ø 110 mm.  
Eficàcia energètica 80%.  
Potència màxima 16,8 kW.  
Pes 33 Kg.

**329'00**

\* Cod. 9716215 per instal·lar estufa de llenya 971577.



#### LUGANO 9706624

6 Kw. ECODISING. Estufa de llenya de fàcil utilització. Rendiment del 75%. Sortida de fums posterior de 120-125 mm. Troncs fins a 42 cm. Mesures de l'estufa 680x360x443 mm. Volum de calefacció de 150 m³.

**594'00**



#### LISA 9678929

Calaix combustió en xapa recobert de vermiculita. Porta de fosa. Sistema de neteja del vidre per cortina d'aire, evita que s'enfosqueixi. Potència màx 12Kw. Rendiment 69%. Càrrega 3.5Kg. Sortida de fums ø110mm. Combustible fusta.

**609'00**



#### JAZZ 9706623

Estufa de llenya de fàcil utilització. Graella i porta de ferro colat. Llar revestida amb vermiculita. Sistema vidre net. Potència nominal de 6Kw i rendiment del 77%. Sortida de fums del darrere de 120-125 mm. Llenyer. Triple combustió. Troncs fins a 42cm. Mesures de l'estufa 653X436X443mm. Volum de calefacció de 150m³.

**669'00**



# Estufes llenya



**KNYSNA 9702844**  
5,9 kw. Rendiment: 77%. 712 x 436 x 443 mm. Graella i porta de ferro colat. Llenyer i doble cos en xapa 3+3 mm. Triple combustió. Volum de calefacció: 180 m³. Emissió de CO: 0,10%.

**695'00**



**ALTEA 9706620**  
5,9 kw. Rendiment 77%. AMB ESCALFADOR PLATS. 864 x 436 x 443 mm. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

**769'00**



**CORAL 3V 9702845**  
5,4 kw. Rendiment 77%. 730 x 446 x 384 mm. Pes 68 kg. Doble cos de xapa de 3+3 mm. Volum calefacció 150 m³. Classe energètica A.

**779'00**



**OSLO ECO 9706619**  
8 KW. Rendiment 77%. Classe energètica A. AMB FORN. 717 x 530 x 473 mm. Doble cos de xapa de 4+3 mm. Volum calefacció 230 m³.

**849'00**



**RACONERA**

**SAGRES 9711371**  
Estufa amb llenyer. 5,5 kw de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums 15-15,3 cm. Troncs fins a 42 cm. 778 x 517 x 485 mm. Volum de calefacció de 210 m³.

**849'00**



**CASTILLA 9706621**  
8 kw de potència. Rendiment del 77%. Sortida de fums posterior de 12-12,5 cm. Troncs fins a 50 cm. 760 x 595 x 480 mm. Volum de calefacció de 240 m³.

**895'00**



**INVICTA**

**ESTUFA LLENYA**

**VOSGES 9711364**

Classificació energètica A. Ø sortida de fums 15cm. 8 kw de potència. Rendiment 77%. 724 x 620 x 403 mm. Material fosa.

**944<sup>00</sup>**



**SINTRA 9706627**

7 KW. Rendiment 75%. Dimensions 80x81x57,4cm. Pes net 118 kg. Doble cos d'acer de 4+4 mm. Volum de calefacció 210 m³. Classe energètica A.

**979<sup>00</sup>**



**RACONERA**

**INSERT LLAR ECO 9702614**

Classificació energètica A. Ø sortida de fums 18cm. 8 kw de potència. Rendiment 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa i interior de fosa.

**449<sup>00</sup>**



**INSERT 680 9702616**

Classificació energètica A. Ø sortida de fums 18cm. Dos ventiladors amb velocitats ràpida i lenta. 8kw de potència. Rendiment 73%. 580 x 505 x 405 mm. Material estufa i interior de fosa. Marc 3L de 5 cm i amb convecció forçada.

**769<sup>00</sup>**



**INSERT 700 FUNDI 9706891**

14 kw de potència. Rendiment 70.08%. Material acer fosa i sistema de doble combustió. Dos ventiladors amb velocitats, ràpida i lenta. Baix consum. 695 x 520 x 445 mm.

**819<sup>00</sup>**



**NEW**

**INSERT LLENYA LLAR VISION PANORAMIC 9698755**

Presa d'aire exterior. Llar revestida amb vermiculita. Graella de ferro colat. Visió panoràmica. Porta de vidre serigrafat. Sistema vidre net. Triple combustió. Troncs fins a 80 cm. Volum de calefacció 270 m³ Potència calorífica: 8,9 kw Rendiment: 80,8% Emissió de CO: 0,10% Pintura anticorrosiva: 800°C. Vidre vitroceràmic resistència: 750°C. Dimensions: 627 x 1120 x 470 mm. Dimensions portes: 885 x 300 mm. Sortida de fums vertical: Ø 150-153 mm.

**1.349<sup>00</sup>**



**OPTIMUS**

# Estris i complementos per a xemeneies



**GUARDAFOC XEMENEIA 1001087**  
1 panell, 67 x 61 cm. Color negre.

**29'95**



**GUARDAFOC SIMPLE DE XEMENEIA 9159628**

El sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure res de calor. 67 x 11 x 60 cm.

**44'95**



**GUARDAFOC PLEGABLE DE XEMENEIA 9605883**

Amb dues fulles plegables, per adaptar a moltes mides de xemeneia, ja que el sistema que porta de potes s'adapta molt bé al terra i protegeix perquè el foc no surti per a l'exterior sense treure res de calor. 110 x 11 x 60 cm.

**79'95**

## Jocs per a xemeneia

**NEW**

**JOC XEMENEIA TERRA 66 CM 9715923**  
4 peces voluta negre.

**34'95**



**JOC XEMENEIA PARET 64 CM 9715922**  
4 peces voluta negre.

**34'95**



**4 PECES ARGOLLA 9692512**

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. 20 x 70 x 20 cm.

**39'95**

**JOC D'ACCESSORIS PER A XEMENEIA 7287124**

Fabricat en ferro i pintat en epoxi mat, assecat al forn 300°. Mànecs metàl·lics. 5 peces: tenalles, escombreta, atiador, pala i manxa. Altura 70cm. Base 19 x 19 cm.

**42'95**



**5 PECES 50CM 9692513**  
4 estris negres i manxa. 50x20x20cm.

**52'95**

**5 PECES BOLA FORJA 9667822**

Fabricat en ferro i pintat en epoxi negre mat, assecat al forn a 300°. Molt pràctic, fort i decoratiu. 19x70x19cm.

**64'30**



**RECOLLIDOR METAL·LIC COLOR NEGRE 7883167**

76 cm. Pala de 25x23.5 cm.

**8'95**



**9687762**  
16.5x17.5x47.5cm.

**6'95**



**9678420**  
24x23cm.

**6'95**

**PALES METÀL·LIQUES PER RECOLLIR CENDRES**

Amb puny de fusta. Per a xemeneies de llereny, i estufes de pèl·let i carbó, que ens facilita l'extracció de cendres.



**NEW**



**LLENYER 9715924**  
Acabat pintat.  
**24'95**

**CISTELLA CREMADOR DE PEL-LETS**

Pintada amb pintura anticorrosiva fins a 800°. Està dissenyada per ser utilitzada en estufes de llenya de manera que es puguin crear ambients càlids i agradables.



9687760  
30x17x25cm.  
**29'95**



9687761  
Doble. 49x17x25cm.  
**44'95**



**MÉS PROTECCIÓ**

**GUANT ANTICALÒRIC EXTRALLARG**  
9704703  
Talla única.  
**13'95**

**CATIFES IGNÍFUGUES**

Per protegir el terra d'espurnes i brases de xemeneies, barbacoes i forns. Ús interior i exterior. Antilliscant i impermeable.

**CATIFA 100X150X1CM**

9687758  
**36'95**

**SEMICIRCULAR 50X80CM**

9706921  
**24'95**



**MASSO FUEGONET**



**PASTILLES D'ENCESA**

9272691  
32 pastilles de llarga durada i gran poder calorífic.

**1'78**



**LÍQUID D'ENCESA**

9635652  
1 L. Facilita l'encesca de llenya o carbó de la barbacoa, estufa, xemeneia, de forma ràpida, còmoda i senzilla.

**5'95**



**GEL D'ENCESA 9272590**

S'adhereix a la fusta assegurant una encesa ràpida i uniforme. No desprèn fums ni males olors.

**7'75**



**TRONC ENCESA ECOLÒGIC**

9639017  
1,1kg. Amb oli vegetal, sense querosè. Manté el foc viu més de 2 hores. Ideal per a l'encesca de fusta humida i grans peces de llenya.

**5'55**



**PASTILLA ENCESA ECOLÒGICA**

Compostes d'oli vegetal. Sense fum i sense mala olor.  
200 unitats. 9651382

**9'95**

24+8 unitats. 9633237

**1'05**

# Neteja i reparació per a xemeneies



**TRONC ESCURA-XEMENEIES** 9633238  
Neteja en profunditat durant 2 hores el sutge de xemeneies i estufes.  
**9'95**



**ESCURA-XEMENEIES EN TUB** 8515889  
Elimina el sutge de les estufes i xemeneies.  
**4'95**



**KIT ESCURA-XEMENEIES**  
Per a la neteja mecànica dels conductes de sortida de fums.

9692527 Tubs d'acer inoxidable i galvanització. Conté: 1 eriçó de niló Ø200mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m). **23'95**

9692526 En xemeneies d'obra. Conté: 1 eriçó d'acer Ø250mm, 4 varetes: 1400 mm (total 5,6m). **24'95**



**PACK DE REPARACIÓ**  
Excel·lent aïllant per a col·locació de portes de xemeneies, estufes, forns, calderes i altres aparells que precisin d'un tancament a la sortida de fums i gasos.

Ø 6. 9645309  
Ø 8. 9645310  
Ø 10. 9651379  
Ø 12. 9698589  
Ø 15. 9702710  
**Des de 9'95**



**KIT ESCURA-XEMENEIES PÈL-LET** 9668590  
Escala-xemeneies per a estufes de pèl-let. 3 m de llarg i Ø4mm, escobreta de niló de Ø 80mm, desmuntable. Rosca mètrica: 12 mm.  
**15'95**



**ESCURA-XEMENEIES PÈL-LET** 9664941  
Elimina el sutge acumulat en estufes i calderes de pèl-let. Gran acció desincrustant, millora el rendiment, augmenta el poder calorífic.  
**8'15**



**NETEJADOR D'ESTUFES PISTOLA ESCUMA PACK 2 UNITATS** 9683604  
750ml. Dissol el sutge, el graix i el quítrà dels vidres de les estufes i xemeneies.  
**10'45**  
\* Quantitat limitada 1200 unitats.

## Neteja d'estufes



**ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES 15L** 9709747  
1000 W. Cable d'1,5m. Dipòsit 15L. Mànega metàl·lica flexible d'1,2m. Broquet d'alumini de 15 cm. Velocitat de flux d'aire: 1,3 m³/min. Filtre tela màx 40° (referència). Sistema de neteja de filtre mitjançant copejament. Nivell sonor: 76 dB(A). Pes: 3,516 Kg. Certificats: CE, GS, EMC, RoHS, ETL, C-ETL.  
**39'95**

**ASPIRADOR/BUFADOR CENDRES CALENTES 20L** 9688021  
1200W. Cable de 3 m. Capacitat dipòsit: 20L. Mànega metàl·lica flexible: 1,2 m. Broquet d'alumini de 20 cm i accessori mànega punta plana. Velocitat de flux d'aire: 17 KPA, 1,5 M³/min. Filtre HEPA cobert de malla metàl·lica. Nivell sonor: 76 dB(A). Cendres calentes fins a 40°C.  
**59'95**

## ULTRA PRIM



**ASPIRADOR DE CENDRES ULTRA PRIM** 9706896  
20L. W8030 2 CLICK SLIM. Volum molt reduït amb la màxima potència i qualitat. Sistema neteja de filtre amb 2 clic. Filtre HEPA. 1000w de potència. Pes 5kg. Mesures 48x27x27.  
**99'95**

# Estufes de gas

## Infrarojos



**ESTUFA PORTÀTIL INFRAROJOS 9683195**  
Encesa elèctrica. Funciona amb cartutx 227gr (no inclòs). Doble ús cuina i estufa. Potència 1,72 KW. Consum 124g/h.  
Mes.: 27,5 x 27,5 x 18cm  
**39'95**



**ESTUFA GAS INFRAROJOS LLAR NEGRA 9715956**  
Encesa elèctrica. Doble ús cuina i estufa. Amb dispositiu de seguretat d'analitzador d'atmosfera (ODS). Ús exterior.  
**59'95**



## EXTERIOR

**ESTUFA DE PANTALLA INFRAROJOS 9651499**  
Funciona amb ampolla domèstica de butà. Potència: 2,7 Kw-5Kw. Tub i regulador no inclòs. Apte ús exterior (no usar en interior). Consum màxim 400g/h. mínim 216 g/h. Mesures 30 x 25 x 15cm. No s'adapta a ampolles petites.  
**51'95**



**ESTUFA GAS INFRAROJOS 9711395**  
4,2 KW. 42 x 28 x 72cm. Encesa piezoelèctrica (push & ignite). Cremador d'infrarojos d'alt nivell i plaques de ceràmica. Cilindre de gas fins a 11 kg. 3 posicions. Àrea de calefacció recomanada 20-80 m². Vàlvula ODS incorporada (sensor d'esgotament d'oxigen). Interruptor de seguretat.  
**89'95**

## Catalítiques



**CATALÍTICA CAMPINGAZ 7818705**  
3.050W. 3 nivells de potència. Certificació energètica A. Consum 220gr/h. Capacitat de climatització 100m³. Analitzador de CO. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Panell amb certificació ecològica. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Regulador no inclòs.  
45 x 80 x 35cm.  
**149'95**



**CATALÍTICA TMC 9687625**  
3.400W. 3 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Genera calor sense combustió. Regulador i tub no inclòs. 47 x 81 x 36cm.  
**157'00**

**CATALÍTICA CAMPINGAZ AMB TERMÒSTAT 9711027**  
3 nivells de potència. 3050W. Certificació energètica A. Permet un estalvi de fins al 40%. Inclou goma ja preinstal·lada per a major seguretat. Consum 220gr. Capacitat de climatització 100 m³. Analitzador de CO i Tempomar. El gas es talla si falta oxigen o si la flama s'apaga. Piezoelèctric de fins a 30.000 enceses. Panell amb certificació ecològica.  
**189'99**

**CAMPINGAZ**

**I PER LA TEVA COMPRA, EMPORTA'T L'AMPOLLA DE GAS CEPSA i gaudeix de:**

**33€ dte.\***

9€ per a les teves properes ampolles +**ALTA GRATIS** Valorada en 24€

Pots fer la teva comanda ja trucant al 900 10 21 95 o capturant aquest QR.

\*Inclou 3 cupons de 3€ de descompte a l'interior. Vàlid fins al 31/08/2024 només per a comandes realitzades a través d'un distribuïdor CEPSA (màxim 1 cupó per compra d'ampolla) i dins de l'àmbit de cobertura de la companyia (península i Canàries). No vàlid en compres d'ampolles en Estacions de Servei i Punts de Venda autoritzats. No acumulable amb altres ofertes de Cepsa.

## Catalítiques flama blava



**FLAMA BLAVA HJM 9651370**  
4.200W. 2 nivells de potència. Consum màxim 305gr/h. Analitzador d'atmosfera que controla els nivells de CO<sub>2</sub> en l'ambient. Doble sistema de seguretat amb desconexió automàtica. Encesa piezoelèctrica. Regulador i goma no inclòs.  
43,5 x 73 x 34,5cm.  
**99'00**



**FLAMA BLAVA TMC 9689093**  
4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 47x81x36cm.  
**139'00**



**BLUE FLAME ANTRACITA CAMPINGAZ**  
4,1 KW. 3 posicions. Climatització 120 m³. Consum 299 grs/h. Mes.: 78 x 45 x 35 cm i pes 11 kg. Encesa piezoelèctrica. Connexió gas butà, ampolla domèstica. Inclou goma de gas. Seguretat analitzador d'atmosfera, el gas es talla si la flama s'apaga o si hi falta oxigen.  
Color antracita. 9711025  
Color bordeus. 9711026  
**169'99**



**FLAMA BLAVA TMC 9687626**  
4.200W. 2 nivells de potència. Encesa elèctrica. 3 nivells de seguretat. Analitzador d'atmosfera, control d'oxigen i vàlvula control de gas. El Gas es talla quan la flama s'apaga. Escalfa l'habitació gradual i uniforme per convecció tèrmica. Ecològica. Regulador i goma no inclòs. 43,3 x 77 x 38,3cm.  
**189'00**



# Estufes de parafina

És un sistema de calefacció silencios, que no necessita instal·lació ni a penes manteniment. Aquestes estufes són portàtils i escalfen ràpidament l'estada on es col·loqui repartint la calor de manera homogènia.

## Bombes transvasament



**MANUAL TOYOTOMI 9698545**

**6'45**

Permet el transvasament de productes químics (gasolina, alcohol...). Llarg del tub rígid 60 cm. Grandària adequada per al transvasament d'envasos de 20 l. Tap superior giratori per a la interrupció del subministrament.

**TOYOTOMI A PILES 9692451**

**18'95**

Per a transvasar líquids sense cap esforç. Funciona amb dues piles AA (no incloses). Molt lleugera.

## De metxa

No necessiten connexió elèctrica i destaquen per la seva senzillesa, únicament perquè funcionin hauràs d'emplenar el dipòsit de combustible.



**REGAL!!  
BOMBA  
TRANSVASAMENT  
MANUAL**

**ESTUFA METXA TOSAI 241 A CE 9706763**  
2200W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,25l/h. Volum a escalfar: 14-32 m<sup>2</sup>. Dipòsit: 3,8 L. Autonomia +/-16 hores. Seguretat antibolcada i apagada ràpida. 6Kg. 34,5 x 39,5 x 34cm.

**139'00**



**PROMOCIÓ  
CARRET DE  
TRANSPORT**

**ESTUFA METXA ZIBRO RS-122 9702714**  
2,2 kw; Ideal per a 35-80m<sup>3</sup> (14-32m<sup>2</sup>); Consum:0,229l/h; Dipòsit 4 L.; autonomia 17,5 h. Triple posició de metxa (1, 2, 3) que augmenta la seva durabilitat; Metxa de feltre NF. Encesa amb piezoelèctrica. Senso de temperatura. Seguretat antibolcada i apagada ràpida de seguretat.42,2 x 44,6 x 28,1cm.

**154'95**



**REGAL!!  
BOMBA  
TRANSVASAMENT  
MANUAL**

**ESTUFA METXA TOSAI 360 A CE 9678863**  
3000 W. Metxa de fibra de vidre. Consum: 0,31 l/h. Volum a escalfar 50-120 m<sup>3</sup>. Dipòsit: 4 L. Autonomia: +/-13 hores. Seguretat antibolcada i apagada ràpida. 9Kg. 47 x 50 x 31cm.

**179'00**

## Electròniques

Escalfen més ràpid i optimitzen millor el combustible. Són programables i més segures ja que el cremador està ocult.



**FABRICAT  
AL JAPÓ  
4 ANYS DE  
GARANTIA**

**REGAL!!  
BOMBA  
TRANSVASAMENT  
MANUAL**

**ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-32 9687669**  
Potència 0,8-3,2Kw; Ideal per a 50-120m<sup>3</sup>; Consum 0,083-0,333l/h. Dipòsit 5,4 L. Nou sistema d'encesa. Ajustament d'altitud fins a 1.900 m. Programador setmanal (ON/OFF). Autonetja interna. Mode Estalvi. Sensor temperatura i antibolcada. Memòria interna. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29,6cm.

**269'95**



**PROMOCIÓ  
CARRET DE  
TRANSPORT**

**ESTUFA ELECTRÒNICA ZIBRO LC-130 9702713**  
0,8-3 Kw. Ideal per a 48-120m<sup>3</sup>. Consum 0,083-0,313l/h. Dipòsit 5,4l. Autonomia: 17,3-65 h. Nou sistema anti-olor. Ajustament d'altitud fins a 1.900 m. Mode estalvi. Autonetja interna. Sensor de temperatura i antibolcada. Temporitzador ON. Bloqueig de seguretat per a nens. Tap mans netes. Apagada de seguretat. 37,6 x 42,8 x 29cm.

**234'95**



**REGAL!!  
BOMBA  
TRANSVASAMENT  
MANUAL**

**ESTUFA ELECTRÒNICA PARAFINA QLIMA SER 0031 TC 1.08 9708869**  
3100W. Consum 0,113-0,323l/h. Autonomia 15,5-55h. Volum a escalfar 48-120m<sup>3</sup>. Altitud màxima 1300mt. Dipòsit 5L. Nivell sonor 28-35dB. Mides 37,1x29,4x42,9cm. Pes 8,1kgs. Sensor de temperatura. Display electrònic. Mode Estalvi. Màxima regulació menor consum. Sistema antibolcada. Bloqueig seguretat nens. Fuzzy logic Temporitzador d'encesa. Tap mans netes.

**199'00**



# Bioxemeneies

## Bioxemeneies de paret

### RUBY ASOLO 9711495

Blanca. 1500 W. Potència Estructura d'acer envernissat i vidre de seguretat. Cremador 9 Litres, amb fibra de ceràmica i apagador. Pes 9Kg. 450 x 450 x 180cm.

**229'90**



### BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA

Base rodona en acer lacat. Cremador cilíndric de 300ml amb fibres ceràmiques. Paret de protecció de vidre.

Color vermell. 9706928

Color blanc. 9706926

**29'95**



### BIOXEMENEIA DE SOBRETAULA/TERRA 9706929

Gran base rectangular en acer lacat negre. Cremador rectangular d'1L amb fibres ceràmiques. Ajust de flama, doble paret de protecció en vidre d'alta resistència. Gran flama.

**109'00**



### RUBY TREVISIO

Bioxemeneia de paret 2500W. Estructura d'acer envernissat i vidre. Cremador amb fibra de ceràmica i apagador.

Acer. 1001086

**279'90**

Negre. 9711497

**269'90**

### CAMOGLI DE PARET I TERRA

#### CAMOGLI 9711498

BLANC. Estructura de fusta. Cremador amb fibra ceràmica regulable i extraïble.

**529'90**



# Calefactors i termoventiladors

**SONEDAS**



**TERMOVENTILADOR VERTICAL SONEDAS**

9714385  
De 1200-2000W. Mode ventilador. Termòstat ajustable. Protecció sobreescalfament.

**14'95**



**CALEFACTOR ELÈCTRIC HORIZONTAL**

9714387  
2 posicions, de 1200-2400 W Aire fred / Aire natural / Aire calent. Protecció sobreescalfament.

**15'95**



**TERMOVENTILADOR 2 EN 1 HORIZONTAL/VERTICAL SONEDAS 9698007**

1000 - 2000W. Protecció de sobreescalfament. Termòstat ajustable. Encesa amb indicador lluminós.

**16'95**

**SONEDAS**

**TERMOVENTILADOR SONEDAS 9714317**  
2000W. Blanc. Control manual. 2 nivells de temperatura. Termòstat. Sistema de seguretat per al sobreescalfament. Interruptor bolcat.

**20'95**

**SONEDAS**



**TERMOVENTILADOR SONEDAS**

9687615  
1000/2000W. Calefactor/ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

**23'95**



**TERMOVENTILADOR EFECTE FLAMA 9711247**

500 W. Imitació flames. 18 x 15 x 18,5 cm. 2 nivells de calefacció i funció aire fred. Pantalla LCD.

**24'95**

**SONEDAS**

**Especial Bany**

**OSCIL-LANT**

**TERMOVENTILADOR OSCIL-LANT SONEDAS 9687617**  
1000/2000W. Calefactor/Ventilador aire natural. Termòstat regulable. Protecció IP21 antiesquixades. Ideal bany. Oscil-lant. Protecció contra sobreescalfament. Nansa integrada posterior.

**29'95**



Blau.  
9711382



Verd.  
9711383

**TERMOVENTILADOR VERTICAL "PROTECT 2.0"**

2.000 W. Antibolcada. Calor mitja, màxim i ventilació. 2 potències: 1.000 - 2.000 W. Termòstat regulable. Protecció contra sobreescalfament.

**34'95**



**CALEFACTOR BANY TROPICANO TAURUS 9698528**

Especial bany (IP21). 2000W. 2 intensitats de calor. Termòstat regulable. Funció ventilador.

**36'95**



**CALEFACTOR S&P 9610426**

1000/2000W. Termòstat automàtic regulable. Sistema recollidor de cables. Reixeta entrada d'aire part superior, evita entrada de brutícia.

**47'95**

\*UNITATS LIMITADES



# Calefactors i termoventiladors ceràmics



**vivahogar&co**  
BEAUTY IS SMART

**CALEFACTOR ENDOLLABLE MINI NEGRE** 1001084  
400W.  
**18'95**



\*Unitats limitades.

**CALEFACTOR ENDOLLABLE** 9702692  
400 W. Termòstat regulable, PTC Ceràmica. Ajustos 2. Temporitzador 12h. Protecció contra sobreescalfament. Indicador d'alimentació.  
**18'95**



**BOX PLUS**

**TERMOVENTILADOR CERÀMIC** 9710146  
750W/1500W. Termòstat regulable, protecció contra el sobreescalfament i sistema de seguretat antibolcada, incorpora nansa per a la seva portabilitat.  
**28'95**

**SONEDAS**

**NEW**



**CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT** 9714315  
2.000W. Oscil-lant. Control manual. 2 nivells de temperatura oscil-lant. Protecció de sobreescalfament. Interruptor antibolcat.  
**32'95**



**TERMOVENTILADOR CERÀMIC DESIGN**  
Potència tèrmica màx.: 1800 W. Resistència ceràmica. Termòstat ambient. Termòstat de seguretat. Funció de ventilació. Funció antigèl. Selector de potència. Regulació inclinació vertical 2 indicador LED. Comandaments mecànics.



Color blanc. 9702838  
Color verd. 9702839  
Color taronja. 9702840  
**39'95**



**CALEFACTOR CERÀMIC OSCIL-LANT FM** 9692058  
600/1200/1800W. Temperatura regulable. Funció ventilador. Sistema seguretat antibolcada.  
**49'95**



**BOX PLUS**

**CALEFACTOR CERÀMIC** 9710149  
Oscil-lant. Potència: 1000/2000W. Botó tàctil i pantalla LED, temporitzador 9 hores i termòstat digital. Protecció contra el sobreescalfament amb interruptor de seguretat de bolcada.  
**58'95**



**SONEDAS**

**NEW**

**CALEFACTOR TORRE CERÀMIC OSCIL-LANT TIMER I COMANDAMENT** 9714316  
2.000W. Oscil-lant. Panell de control digital. 3 nivells de temperatura. Ajust de temperatura de 5-35°C. Programació 8 hores.  
**62'95**



**ESTUFA DE TUBS FIBRA DE CARBONI** 9707006  
2 nivells de potència (600-1100 W). Comandaments mecànics. Oscil·lació 90°. Orientació radiació: el llum s'inclina 80°.  
**74'95**


# Estufes halògenes i de quars



**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES BOX PLUS**  
9704879  
400/800W. Permet triar la potència i accelerar el temps d'escalfament. Funcions de seguretat integrades: protecció contra sobreescalfament i protecció contra cops. Dissenyat amb interruptor antibolcada.  
**16'95**



**ESTUFA DE QUARS 3 BARRES BOX PLUS**  
9704880  
3 nivells de potència 400/800/1200w. Emissió instantània de calor. Sistema de seguretat antibolcada. 52x24cm.  
**19'95**



**ESTUFA DE QUARS ORIENTABLE**  
9710145  
600/1200W. Interruptor tirador. Emissor instantània de calor. Orientable. 56 x 9,5 x 11,5 cm fons. Inclou accessoris per muntar a paret.  
**27'95**



**ESTUFA DE QUARS ORIENTABLE BOX PLUS** 9687614  
600/1200W.  
Interruptor tirador. Emissor instantània de calor. Orientable. IP24. 56x9.5x11.5cm fons. Inclou accessoris per muntar a paret.  
**29'95**



**ESTUFA HALÒGENA OSCIL·LANT BOX PLUS** 9687613  
400/800/1200W.  
3 funcions, oscil·lant i protecció antibolcada. Botó d'encesa/apagada. Nansa per a transport 220V/50Hz. Material ABS i metall blanc. Mesures de la placa 23 x 3 3cm.  
**33'95**



**ESTUFA DE QUARS AMB RODES** 9680862  
600/1200W. Rodes pivotants. Sistema de seguretat antibolcada. 53 x 18 x 16cm.  
**34'95**

**ORIENTABLE**



**CONSUM REDUÏT**



**CLICK! ON-OFF**

**ESTUFA DE QUARS 2 BARRES** 9710147  
Nivell ajustaments de potència 400/800W, orientable amb protecció contra el sobreescalfament i sistema de seguretat antibolcada, interruptor d'encesa i apagada amb el peu.  
**42'95**



**HUMIDIFICADOR**

**ESTUFA DE QUARS** 9710148  
4 tubs de quars i 4 potències: 600W / 1200W / 1800W / 2000W. Amb protecció contra el sobreescalfament, sistema de seguretat antibolcada, rodes, ventilador per a impulsar la calor i humidificador.  
**49'95**





# Calefacció amb estil

## RADIADORS MICA



### RADIADOR MICA BLACK+DECKER 9706941

2 posicions de calor 750W-1500W, termòstat regulable per a major comoditat. Apagada automàtica de seguretat en cas de sobreescalfament. La llum indica que l'aparell està en funcionament. Fàcil de transportar gràcies a les seves nanses integrades. Lleuger i fàcil de moure. Ultra compacte i fàcil d'emmagatzemar. Ideal per a habitacions de 15m².

**89'95**



### RADIADOR MICATHERMIC JATA

1.200/2.000W. Termòstat regulable. Dispositiu de seguretat antibolcada i protecció contra sobreescalfament. Barres superiors abatibles. 64 x 75,5 x 13 cm.

**129'00**

RD227N. Negre. 9698535  
RD227B. Blanc. 9698536



### RADIADOR MICATHERMIC

Voltatge 230 V. Ràpida convecció i difusió de la calor. Estalvi d'energia. Màxim rendiment en tan sols 1 minut. Segur i confortable sense emissions. "antibolcada" i protecció sobreescalfament. Termòstat regulable de temperatura ambient.

Regulables: 300 - 600 W. Regulables: 750 - 1.500 W. Regulables: 1000 - 2000 W  
78 x 27 x 54 cm. 9711380 60 x 25 x 52 cm. 9711378 60 x 25 x 52 cm. 9711379

**79'95**

**119'00**

**149'00**



### BRASER ELECTRIC 1005799

3 nivells de potència: 450-500-900 W

**27'95**



### ESTUFA ELÈCTRICA 9711376

450 W. 230 V / 50 Hz. Interruptor ON/OFF. Alt 22 cm.

**26'95**



### XEMENEIA ELÈCTRICA AMB PEU I FRONTAL CORB 9702535

Mesures (LxPxH): 66x15.5x52 cm Potència màxima: 2000W Termòstat de temperatura seleccionable de 15° a 30°C. Programació setmanal de funcionament. Funció detecció de finestra oberta. Calor per convecció. Panell frontal corb de vidre temperat color negre. Protecció contra sobreescalfament. Efecte flames reals per LED, ajustables. Comandament a distància. Instal·lació amb peu o mural.

**209'00**

## Xemeneies elèctriques EFECTE FLAMA



### XEMENEIA ELÈCTRICA 9711249

220-240V ~ 50-60Hz. Dues temperatures 750/1500W. Funciona sense calefacció també. Protecció contra el sobreescalfament. 46 x 40 x 25cm. Longitud del cable 1,5 metres.

**69'95**



### XEMENEIA ELÈCTRICA TAURUS 9698546

2000W. 5 intensitats de flama. Programable per dies i setmanes. Vidre toc fred. Comandament a distància. Kit suport paret inclòs. 66 x 52 x 15 cm.

**249'00**

# Emissors

Molt apropiats per a estades on necessitem aconseguir variar la temperatura molt ràpidament



**NEW**

## EMISSOR TÈRMIC PORTÀTIL ANALÒGIC

Té 6 potències. Termòstat analògic. Fabricat en alumini. Sistema de seguretat antibolcada. Commutador per a seleccionar dues potències diferents. Emissor mòbil, amb rodes per a facilitar el seu desplaçament.

**9716051**  
Potència 500 / 1000 W.  
40,9 x 63,4 x 22 mm.

**9716052**  
Potència 1000 / 2000 W.  
66,9 x 63,4 x 22 mm.

DES DE  
**99'00**

## SÈRIE L



## EMISSOR SEC SLIM FÁCULA SÈRIE L

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciós. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de  
**109'00**


Ref.	9687660	9687661	9687662	9687663
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	46 x 58,2 x 6cm	56 x 58,2 x 6cm	62 x 58,2 x 6cm	78 x 58,2 x 6cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

## SÈRIE S

**SLIM**

des de  
**149'00**



## EMISSOR SEC ULTRASLIM FÁCULA SÈRIE S

Disseny ultra fi. Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciós. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

Ref.	9683358	9683359	9683360	9683361
Potència	600W	900W	1.200W	1.500W
Mesures	45 x 55 x 5cm	61 x 55 x 5cm	77 x 55 x 5cm	93 x 55 x 5cm
Suau	6/9m²	12/14m²	15/17m²	21/23m²
Mig	6/8m²	11/13m²	13/15m²	18/20m²
Fred	5/7m²	9/11m²	12/13m²	16/18m²
Fred extrem	5/6m²	9/10m²	11/12m²	15/16m²

Aquestes dades són orientatives i poden variar en funció de l'habitatge.

## VERSIÓ WIFI DISPONIBLE

Consultar disponibilitat i preus en botiga.



## SÈRIE L



**POTES**  
9674294  
176 x 56 x 35mm.

**12'95**



**RODES**  
9683362

**29'95**



**POTES**  
9687668

194 x 73 x 50mm.

**24'95**



**RODES**  
9683363

**34'95**

# Bany



## TOVALLOLER ELÈCTRIC FLUID

9687665

T700+ 700W blanc. Regulació de la temperatura amb termòstat electrònic de regulació analògica. Cos d'acer lacat d'alta qualitat. Temporitzador 12/24h. Tecnologia fluid. IP44. Classe II. 1.2m cable. Àrea aprox de cobertura 11m2. 12x50x8cm, pes 6.7kgs. 2 anys de garantia.

**139'00**



## CALEFACTOR CERÀMIC AMB NANSA PLEGABLE PER A TOVALLOLA

9706931  
1000-2000W. Ideal per a calefatar el teu bany. IP 23.

**59'95**

Molt recomanables per a habitatges habituals on utilitzem els equips de manera continuada

SÈRIE Z



**EMISSOR FLUID FÁCULA SÈRIE Z**

Termòstat amb precisió de 0,1°C. Programació diària/setmanal. Modes confort, econòmic, antigel i fàcil maneig. Detecció de finestres obertes. Mesurament de consum. Funció d'activació anticipada. Funció baby-care. Extrasilenciosos. Consum eficient. Fabricat a Espanya.

des de **149<sup>00</sup>**

Ref.	9692583	9692584	9692585	9698581	9692587	9698582
Potència	500W	750W	1.000W	1.200W	1.500W	1.800W
Mesures	33,3 x 58 x 9,5cm	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	81,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suau	6/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	15/17m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>	24/29m <sup>2</sup>
Mig	6/8m <sup>2</sup>	8/10m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	13/15m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>	22/25m <sup>2</sup>
Fred	5/7m <sup>2</sup>	7/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	12/13m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>	19/22m <sup>2</sup>
Fred extrem	5/6m <sup>2</sup>	7/8m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	11/12m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

SÈRIE ZW



**EMISSOR TÈRMIC AMB FLUID DIGITAL "ZW" WIFI**

Emissor tèrmic amb cos d'alumini injectat i fluid caloportador, amb altes propietats termodinàmiques i termòstat Wireless RF digital programable. Permet controlar l'emissor des de qualsevol ubicació.

des de **199<sup>00</sup>**

Ref.	9703934	9703936	9703938
Potència	750W	1.200W	1.800W
Mesures	41,3 x 58 x 9,5cm	65,3 x 58 x 9,5cm	97,3 x 58 x 9,5cm
Suau	9/11 m <sup>2</sup>	15/17 m <sup>2</sup>	25/29 m <sup>2</sup>
Mig	8/10 m <sup>2</sup>	13/15 m <sup>2</sup>	22/25 m <sup>2</sup>
Fred	7/9 m <sup>2</sup>	12/13 m <sup>2</sup>	19/22 m <sup>2</sup>
Fred extrem	7/8 m <sup>2</sup>	11/12 m <sup>2</sup>	18/20 m <sup>2</sup>

SÈRIE VOLCANO



**EMISSOR CERÀMIC SÈRIE VOLCANO**

Alumini injectat d'alta qualitat. Alta inèrcia tèrmica. Emmagatzematge tèrmic realitzat en material ceràmic de pedra volcànica ecològica i lleugera. Consum eficient. Resistència de doble aïllament. Termòstat electrònic digital programable 7 dies a la setmana i 24 hores al dia. 9 Pre-Programes + 4 personalitzables.

des de **189<sup>00</sup>**

Ref.	9711509	9711510	9711511	9711512
Potència	750W	1000W	1500W	2000W
Mesures	41,3 x 58 x 9,5cm	57,3 x 58 x 9,5cm	73,3 x 58 x 9,5cm	89,3 x 58 x 9,5cm
Suau	9/11m <sup>2</sup>	12/14m <sup>2</sup>	21/23m <sup>2</sup>	27/32m <sup>2</sup>
Mig	8/10m <sup>2</sup>	11/13m <sup>2</sup>	18/20m <sup>2</sup>	25/29m <sup>2</sup>
Fred	7/9m <sup>2</sup>	9/11m <sup>2</sup>	16/18m <sup>2</sup>	23/27m <sup>2</sup>
Fred extrem	7/8m <sup>2</sup>	9/10m <sup>2</sup>	15/16m <sup>2</sup>	22/25m <sup>2</sup>

Aquestes dades són orientatives i poden variar segons l'habitatge.

SÈRIE Z



**POTES PER A**  
9664818  
240 x 55 x 75mm.  
**18<sup>95</sup>**



**RODES**  
9683364  
**29<sup>95</sup>**

**VERSIÓ WIFI DISPONIBLE**

Consulteu disponibilitat i preus a la botiga.



# Radiadors oli i convectors

## RADIADORS D'OLI BOX PLUS



9705662  
7 elements 700w, amb termòstat regulable i indicador lluminós. Protecció contra sobreescalfament.  
**42'95**

37,5cm



1042615  
7 elements. 1500W  
**54'95**



1042616  
9 elements. 2000W  
**64'95**



1042617  
11 elements. 2500W  
**74'95**

58 cm



### RADIADOR OLI TAURUS DAKAR

Protecció tèrmica seguretat. Allotjament de cable integrat.

9712014  
1500W. 7 elements.  
58,5 x 32,5 x 23,5cm.

**84'95**

9712015  
2000W. 9 elements.  
58,5 x 39,7 x 23,5cm.

**94'95**

9712016  
2500W. 11elements.  
58,5 x 46,9 x 23,5cm.

**99'95**

58,5cm



### RADIADOR OLI SAHARA S&P

Termòstat. Dispositiu anti-gelades. Protector tèrmic. Recollidor de cables. No consumeix oxigen ni resseca l'ambient.

9633124  
600/900/1500W. 7 elements.  
35 x 63,5 x 25cm.

**92'95**

9633125  
800/1200/2000W. 9 elements.  
44,5 x 63,5 x 25cm.

**109'00**

9633126 1000/1500/2500W.  
11 elements.  
52 x 63,5 x 25cm.

**124'00**

63,5cm

## Convectors



### CONVECTOR BOX PLUS 2000W

750/1250/2000w amb termòstat regulable incorpora un petit ventilador intern que distribueix l'aire calent d'una forma ràpida i silenciosa. Tres funcions de potència així com una protecció contra sobreescalfament. A més, té unes nanses per facilitar el desplaçament i peus de suport.

9705571  
**26'95**

9705572 TURBO i temporitzador de 24h.

**39'95**



### CONVECTOR S&P 9664825

800/1200/2000W. Termòstat automàtic. Doble protector tèrmic. Dispositiu antigelades. Llum pilot. Produïxen calor de manera natural i molt silenciosa.

**84'95**



### TERMÒSTAT DE RULETA 9653000

Alimentació : 2 fils 230V. Rang temperatura 5-30°. 7x7x3cm.

**9'95**



### TERMÒSTAT MECÀNIC 9674116

Rang de temperatura de control de 5°C a 35°C. Connexió 2 fils.

**15'95**



### TERMÒSTAT DIGITAL 9683366

Pantalla digital de grans dimensions. Fàcil maneig. Per a sistemes de calefacció i aire condicionat. Sistema antigelades. Rang control de temperatura entre 5 i 35 graus. Alimentació per bateries 2x AAA no incloses. Connexió de 2 fils.

**29'95**



### TERMÒSTAT PROGRAMABLE 9678939

4 modes de funcionament: manual, automàtic, programa i anticongelant. Rang de temperatura entre 5 i 35 graus centígrads, rang de control de 0 a 40 graus centígrads. Precisió: 0,5 graus centígrads. Funciona amb 2 bateries AA (no incloses). Connexió 2 fils. IP20.

**32'95**



### CRONOTERMÒSTAT DIGITAL 9683365

Per a sistemes de calefacció i aire condicionat, 6(2)A, 230V. Rang de temperatura de control: 5° C ~ 35° C (en increments de 0.5° C), 6 programes predefinits. Alimentació: 2 piles AAA 1.5V (no incloses), pantalla il·luminada, indicador de bateria baixa, sistema de bloqueig de les teclès. Inclou kit per a instal·lació.

**44'95**

## Vàlvules termostatitzables



**Configuració** un dispositiu per al control dels radiadors de calefacció central.



### CAPÇAL TERMOSTÀTIC WIFI 9704540

Connexió de capçal a cos tipus universal M30 x 1,5. Pantalla LCD retroil·luminada per a una fàcil lectura. Fàcil d'instal·lar. Ús senzill amb només cinc botons. Programació de 24 hores per a 7 dies. La pantalla mostra temperatura actual o establerta i hora fixada. Indicació de temperatura en graus celsius.

**50'95**



### CRONOTERMÒSTAT DOMOT WIFI DIGIT. EG-TERM001 ENERGEEKS BLANC 1001008

Termòstat Wifi intel·ligent amb control a distància. Control des del teu Smartphone amb l'APP. Instal·lació senzilla. Inclou: termòstat intel·ligent, central de wifi, adaptador per a caldera, suport per instal·lar-lo a la paret i guia d'instal·lació ràpida.

**89'95**



### TERMÒSTAT SMART WIFI 9700352

El termòstat intel·ligent Garza es connecta a la teva caldera i a la wifi de casa teva per controlar, programar i automatitzar la temperatura de casa teva. Gràcies a l'APP Garza i als assistents de veu Google i Alexa podràs tenir una temperatura que s'adapta a tu amb una eficiència que et permet estalviar pel que realment importa.

**99'95**



### VÀLVULA DOMOT WIFI DIGIT. EG-VALVKIT001 ENERG

Control a distància de cada radiador. S'instal·la el capçal sobre una vàlvula termostàtica per controlar-lo a distància des del teu smartphone. Adaptadors inclosos: 28' / 30' / adaptadors Danfoss. Compatible amb Google Home i Amazon Alexa. Programa i fes que les vàlvules treballin de manera automatitzada per estalviar energia.

1 vàlvula. 1001010

**39'99**

Pack 2 vàlvules més controlador Hub. 1001009

**109'99**



### PACK WIFI GE-SMART 9704547

+ Receptor Wifi "GE\_SMART"; Tensió de funcionament: 5V. Corrent de funcionament: 1A. Connector operatiu: Micro USB. Freqüència: 868MHz. Temperatura ambient: 5° C ~ 50° C. 78 mm x 98 mm x 28 mm. Color: Blanc. Grau de protecció IP: 30.

**129'00**

# Complements elèctrics per a la llar

## Detectors de fum



**DETECTOR FUM ALARMA**  
Alarma 85db indicador bateria baixa.

1001028 Botó test.  
1001031  
**13'95 16'95**



**DETECTOR FUM + CO ALARMA 1001032**  
Alarma 85db 20x16x5 indicador bateria baixa.

**29'95**



**DETECTOR GAS ALARMA 1001029**  
Alarma 85db indicador bateria baixa botó test 4.

**16'95**



**PROGRAMADOR ANALÒGIC 1001013**  
Programador diari amb ungetes imperdibles. Maniobra de 0,30 min. Interruptor d'apagat. 3500W 16(2)A.

**5'95**



**PROGRAMADOR ELEC ANALÒGIC DIARI COATI BL 1001014**

**6'95**



**PROGRAMADOR DIARI COMPACTE 9698548**  
Programador compacte diari amb interruptor ON/OFF. Temps de maniobra de 15 minuts.

**5'95**

**PACK 2**

**PROGRAMADOR ANALÒGIC 9645315**  
Programador diari de mida reduïda amb ungetes imperdibles. Maniobra de 30 minuts. Interruptor d'apagat. 3500W 16(2)A. Pack de dues unitats.

**11'95**



**MINI PROGRAMADOR DIGITAL 9711629**  
AF132259. Amb 20 programes on/off a la setmana. 15 combinacions d'ajust setmanal. Bateria interna recarregable per no perdre la programació.

**18'95**



**PROGRAMADOR DIGITAL PREMIUM 9702706**

Gran pantalla amb il·luminació blava. Mostra l'hora actual, el mode de treball i l'estat. 6 programes ON/OFF. Temps de maniobra d'1 min. Funció aleatòria, horari d'estiu i compte enrere.

**24'95**

## Estacions i termòmetres



**TERMÒMETRE HIGRÒMETRE DIGITAL 9699431**  
Amb visualització de la temperatura i humitat interior. Indicació del nivell de confort. Rang de temperatura: -50+70°C. Rang d'humitat: 10-99% HR. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 1 pila 3V CR2032, inclosa.

**12'50**



**TERMO-HIGRÒMETRE TFA 9670659**  
Disseny ultrafi. Digits grans de lectura fàcil. Temperatura i humitat interior. Indicació del nivell de confort. Memòria màxima-mínima. 100x82x11mm. Alimentació 1 pila CR2025 incloses. Rang: 0+50°C / 20-95% HR.

**14'50**



**ESTACIÓ METEOROLÒGICA DIGITAL 9674718**  
Previsió meteorològica amb símbols. Temperatura interior i exterior amb sensor remot. Admet fins a 3 sensors remots. Abast fins a 30 m (en camp lliure). Rang de temperatura: interior 0+55°C, exterior -20+60°C. Rang d'humitat: Interior/Exterior 20-95% HR. Memòria màxima-mínima. Nivell de confort. Rellocte, calendari i alarma amb funció snooze. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 2 piles 1,5V AA (no incloses).

**30'90**



**ESTACIÓ METEOROLÒGICA SENSE FILS 9703214**  
Previsió meteorològica per símbols. (Basats en canvis d'humitat). Temperatura i humitat interior i exterior amb sensor remot. Admet fins a 3 sensors remots. Abast fins a 60 m (en camp lliure). Rang de temperatura: Interior 0+50°C. Exterior -30+70°C. Rang d'humitat: Interior/Exterior 20-95% HR. Memòria màxima-mínima. Rellocte i calendari. Pantalla amb llum. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 3 piles 1,5V AAA (no incloses).

**34'90**



**ESTACIÓ METEOROLÒGICA SENSE FILS 9684619**  
Pantalla amb il·luminació de fons en colors. Previsió meteorològica mitjançant símbols animats. Temperatura i humitat interior. Temperatura exterior. Memòria màxima-mínima. Rellocte Ràdio control, calendari i alarma amb funció snooze. Il·luminació permanent per alimentador a xarxa. Suport per a sobretaula i per fixar a paret. Alimentació 2 piles 1,5V AAA (no incloses). 120x120x25 mm.

**42'90**

**ADAPTADORS FRONTALS**

10/16A. 230V. Potència Màx. 3680W



Color blanc,  
gris clar.  
9710640

Color negre.  
9710641

**DOBLE** 2 preses frontals  
+ terra. Entrada horitzontal.

**4'95**



**TRIPLE** 9710642

3 preses frontals + terra.  
Entrada vertical. Blanc/Gris clar.

**5'45**



**ADAPTADOR LATERAL  
TRIPLE** 9710644

10/16A. 230V. Potència Màx.  
3680W. 3 preses laterals +  
terra. Blanc/Gris fosc.

**6'15**



**ADAPTADOR TRIPLE  
ROTATIU 180°** 9710645

10/16A. Entrada vertical. 3 preses  
laterals + terra. Blanc/Gris fosc.

**10'30**



**ADAPTADOR  
1 PRESA AMB  
INTERRUPTOR**  
9687085

**8'95**



**ADAPTADOR  
1 PRESA + 2 USB**  
9687084

Adaptador per a presa  
elèctrica que permet  
mantenir l'ús de la base  
amb presa de terra i dues  
entrades USB de 2,1A.

**15'45**

**Base múltiple amb interruptor,**

Amb cable de 3 i 1,5m, gruix 1,5mm. 10/16A 3500W.  
Preses de terra inclosa.



**1,5m**

Referència	Preses	PVP
9662642	3	6'95
9662643	4	7'75
9662644	5	9'30
9662645	6	9'95

**3m**

Referència	Preses	PVP
9681291	3	10'30
9681292	4	12'45
9681293	5	13'30
9681294	6	13'95

**Base múltiple EXTRAPOWER**

Protecció sobretensions i sobrecàrrega. Longitud de cable  
1,5m. Ample de cable 3G 1,5mm<sup>2</sup>. Intensitat 16A. Tensió  
250V. Potència 3680W. Material alumini.



Referència	Preses	PVP
9708570	4	19'95
9678988	6	20'95
9678989	8	22'95

**BASES MÚLTIPLES FIXES I ROTATIVES**

10/16A. 230V. Màx. 3680W. Preses + terra.  
Interruptor lluminós encesa/apagada. Cos giratori.  
Ús Interior. Blanc/Negre.



3 preses.  
9710655  
**17'30**



4 preses.  
9710656  
**19'60**

**BASE MÚLTIPLE VERTICAL  
CORNER** 9710649

10/16A. (SPD) 230V. Màx. 3680W.  
Cos giratori. 4 preses rasants en  
angle de 45° (excepte 1 de 90°) +  
terra. Cable 2m. Blanc/Gris fosc.

**39'15**



**BASE MÚLTIPLE AMB SUPORT TAULETA**  
9710652

10/16A. 230V. Potència màxima 3680W. 3 preses + terra.  
2 ports USB A. 1 suport tauleta antilliscant. Interruptor  
lluminós encesa/apagada. Cable 1,5m. Ús interiors.

**40'30**



**ENROTLLACABLES TAYG**

3x1,5. 4 bases (2P+T) amb termòstat.  
Potència màxima 3200W.

5m.

9643646  
**14'95**

15m.

9613459  
**29'95**

10m.

7422217  
**24'95**



**ENROTLLACABLES TAYG**

3x1,5. 4 bases (2P+T) amb termòstat.  
Potència màxima 4000W.

25m.

9631895  
**45'95**

50m.

9627563  
**79'95**

# Estufes d'exterior

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



## ESTUFA DE QUARS DE PARET EXTERIOR 9704800

AC220-240V, 50 / 60Hz, tres tubs de quars. Protegit contra esquitxades d'aigua (IP34). Carcassa d'acer. 3 potències, ajustaments: 650/1350/2000W.

**39'95**



## ESTUFA TERRASSA DE QUARS 9702392

2000W, Protecció contra esquitxades d'aigua (IP34). Control d'interruptor de tir. Carcassa d'acer. Interruptor de bolcada. Configuracions: 650/1350 / 2000W.

**61'00**



## ESTUFA EXTERIOR PARET QUARS 9711246

2000 W, 57 x 11 x 11 cm. Element calefactor tub daurat IP65. Freqüència: 220V-240V. Voltatge: 50HZ-60HZ.

**64'95**



Color negre.

9711241

**179'00**



Inox.

9711242

**214'00**

## ESTUFA ALUMINI EXTERIOR AMB PEU

5000-12000 W. Regulador DK. Altura 221 cm, reflector Ø 81 cm. Ús 450-870g/hora. Amb rodes. Combustible gas propà o butà. Arrencador de botó.



Inox.

9711243

## ESTUFA DE GAS PER A EXTERIOR CILÍNDRICA

Potència 11 KW. 1,35m.

**274'00**



Color negre.  
9711244

## ESTUFA EXTERIOR AMB PEU

5000-13000W. Regulador DK. Altura total 229 cm. Ús: 945g/hora. Amb rodes. Base: 490 mm x 490 mm x 27 mm. Cambra: Superior: 376 mm x 376 mm. Inferior: 480 mm x 480 mm. Altura de la cambra: 770 mm. Gruix del vidre: Ø 100 mm x 1254 mm. Combustible, propà i butà.

**349'00**



## ESTUFA EXTERIOR QUARS 9711245

800 W. Ø20 x 62cm. Tub de carboni IP44. Freqüència: 220V-240V. Voltatge: 50HZ-60HZ. Inclinatori de seguretat.

**74'95**





# Calefacció industrial

## Calefactor SPLIT ceràmic

BLACK+DECKER



**9692130**  
1000/2000W. Pantalla LED per a temperatura. Funció ventilació (aire natural) i calefacció. Temporitzador 7,5 h. Temperatura ajustable i protecció de sobreescalfament. Nivell sonor 65dB. 43x17,5x11cm. **Amb comandament a distància.**

**47'95**

**NEXEO 2000 9706757**  
1000/2000W. Pantalla LED visualitzadora de funcions. Funció ventilació i calefacció. Programació diària/setmanal. Temporitzador 24h. Seguretat IP-22. Funció finestres obertes, temperatura regulable i termòstat de seguretat. 50x19x14cm. **Amb comandament a distància.**

**58'95**

**CALEFACTOR SPLIT B+D 9702700**  
2 modes de funcionament (1000W / 2000W). Termòstat ajustable per escalfar ràpidament. Ventilador per refrescar l'habitació. Apagada automàtica per sobreescalfament. Apte per a banys. Resistència a la humitat IP21. Temperatura regulable de 10 a 49°C. Sistema d'oscil·lació. Sensor d'apagada automàtica si s'obre una finestra. Programable. Control i programació **Amb comandament a distància.**

**91'95**

# Calefacció industrial



## CANÓ AIRE FORÇAT A GAS (PROPÀ O BUTÀ)

Consum de gas: 0,73 kg/h. Espai recomanat: 160 m<sup>3</sup>/64 m<sup>2</sup>. Cabal de l'aire: 320 m<sup>3</sup>/h. Protecció IPX0. Generador d'aire calent a gas propà o butà.

Potència 10 kW. **9706900**

**120'00**

Potència 15 kW. **9706901**

**130'00**

Potència 30 kW. **9706902**

**170'00**



## CANÓ DE PARAFINA QLIMA DFA 1650 9706995

1650 Potència (ajustable): 16,5 kW. Consum de combustible: 1,7 L/h. Espai recomanat: 260 m<sup>3</sup>/104 m<sup>2</sup>. Autonomia del dipòsit (19L.): 11h. Protecció IPX4. Nivell sonor: 65 dB(A). Dimensions (AN x AL x PR): 36,8x70,6x42,7cm. Pes net: 14 kg. Altament eficient: 99,99% DFA 1650. Generador d'aire calent a parafina. Encesa piezoelèctrica. Protecció anti sobreescalfament. Sistema de seguretat: el calefactor s'apaga si s'extingeix la flama. Funció ventilador.

**378'00**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**INCLINACIÓ AJUSTABLE**



## CALEFACTOR CERÀMIC PROFESSIONAL

Amb termòstat, inclinació ajustable.

2000W.

9687628

**29'95**

3000W.

9687629

**52'95**



## CALEFACTOR PROFESSIONAL

9692047

Potència: 650 / 1300 / 2000 W amb termòstat. Amb suport de tub de metall. Pes: 5,5 Kg.

**54'95**



## CALEFACTOR PROFESSIONAL

9697766

25/1500/3000W. Cabal d'aire 476m<sup>3</sup>/h., amb termòstat i regulador. Protecció IPX4. 270 x 255 x 400mm. 4,6Kg.

**59'95**

# Bosses d'aigua calenta

**fashy** Inodores

## Infantils



**BOSSA DE CALOR GOS** 9713959  
**8'95**



**BOSSA DE CALOR GAT**  
9713928  
**10'95**  
9713930  
0,8L.  
**17'95**



**BOSSA DE CALOR PINGÜI**  
0,8L 9713931  
**11'95**



**BOSSA DE CALOR PINGÜI** 9713929  
**12'95**

## Bosses d'aigua calenta assortides 1,8L



**FOLRADA-POLAR**  
9664465  
De Goma natural  
Tancament hermètic.  
**6'75**

**FOLRADA-LANA**  
9664468  
De Goma natural  
Tancament hermètic.  
**8'95**



## Bosses d'aigua calenta 2L

**GOMA INODORA**

**POLAR**



Reciclable i inodora.  
Antracita. 9683652  
Vermella. 9683653  
**8'55**



**BOSSA 2LT INODORA**  
Inodores, reciclables.  
Antracita. 9683654  
Vermella. 9683655  
**9'95**



**BORDADA MARRÓ**  
9713956  
**11'55**



Rosa. 9713957  
Blau. 9713958  
**11'55**



**CALEFACTOR ACUMULADOR**  
7328247  
850W.  
**40'95**



**BOSSA 2 LT**  
Rosa. 9713926  
Blau. 9713927  
**16'95**



**BOSSA 2 LT EXTRA SOFT**  
100% polièster.  
**16'95**

Verd. 9713932



Rosa. 9710361

Gris. 9710360



# Relaxa el teu cos amb calor

## Coixins elèctrics universals



**COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL ECO MINI POLIÈSTER** 9664954  
30x21cm. 40W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicació lluminosa del nivell. Teixit agradable al tacte i rentable.

**18'95**



**COIXÍ TÈRMIC UNIVERSAL ECO PETIT POLIÈSTER** 9664955  
40x30cm. 90W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Regulador separable. Indicació lluminosa del nivell. Teixit agradable al tacte i rentable.

**29'95**



**COIXÍ POLIÈSTER TACTE SUAU** 9692111  
46x36cm. Inclou funda, 100% Polièster, 3 nivells de temperatura, 100W, regulador separable. Autoestop 2h. Escalfament en 5'.

**34'95**



**COIXÍ ELÈCTRIC UNIVERSAL CONFORT DAGA** 1042619  
Innovadora tecnologia de calefacció Intellisense® desenvolupada a Europa per trobar benestar, confort i desconexió gràcies a la calor bona i intel·ligent que el teu cos necessita i a la forma rectangular multiús per utilitzar en diferents parts del cos. 40x35cm.

**39'95**



**COIXÍ TÈRMIC CONFORT DAGA**  
Tecnologia Intellisense®, confort i desconexió intel·ligent que el teu cos necessita. Diferents temps i temperatures. 3 programes i 4 temperatures.

1001085 46x34cm. **44'95**  
1042618 XL 50x38cm. Grandària ideal per a esquena i cames. **54'95**



**COIXÍ ELÈCTRIC DE TACTE** 9711500  
Superfície suau, transpirable i agradable al tacte. Escalfament ultraràpid. Control de temperatura electrònic. Interruptor 3 potències il·luminat. Potència 100 W. Alta seguretat amb tecnologia BSS. Sistema cable extraïble. 50 x 30cm.

**44'95**



\*Unitats limitades.

## Coixins calefactables específics (rentables)



**ESCALFAPEUS POLIÈSTER PEKATHERM** 9687729  
27x30x23cm. 100W. 3 nivells de temperatura. AutoStop 2h. Indicació nivell LED.

**40'95**



**CERVICAL/DORSAL BEURER** 9698794  
42x64cm. 100W. Extra gran. Sistema de control de temperatura. LED amb llum. Interruptor 3 potències il·luminat. Amb apagada automàtica als 90 min. aprox.

**44'95**



**CERVICAL/LUMBAR/ ABDOMEN BEURER** 9702765  
100W 28 x 69 cm. Ergonòmic màxim ajust. Superfície suau (de microfibras), transpirable. Escalfament ultra ràpid. Control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Seguretat tecnologia BSS. Cable extraïble. Apagada automàtica

**44'95**



**CERVICAL/LUMBAR BEURER** 9678432  
HK-55. 100W. Ergonòmic per a abdomen, esquena, genolls o colzes i coll. Cable extraïble. Cinturó velcro ajustable. Apagada automàtica. 30x 59cm.

**54'95**



**COLL/ESPATLLES BEURER** 9702764  
100W. 52 x 56 cm. Tancament imant, ajustable a cada persona. Superfície suau, transpirable i agradable. Escalfament ultra ràpid, control temperatura electrònic. Interruptor de 3 potències. Cable extraïble. Apagada automàtica.

**64'95**

## Escalfallits i mantas elèctriques



**ESCALFALLITS PEKATHERM**  
Polièster. 2 nivells de temperatura. Regulador no separable. Indicació lluminosa per LED. Rentable a mà.

9692114 Individual. 80x150cm. 60W. **21'95**  
9687727 Doble. 140x60cm. 2x60W. **39'95**



**MANTA RELAX ELÈCTRICA** 1001083  
Color gris. 130x180 cm. Tacte molt suau. Interruptor de 6 potències. Control temperatura electrònic. 100 W. Cable extraïble. Rentable. Pantalla de funcions il·luminades.

**67'95**



**MANTA RELAX ELÈCTRICA XL** 1001088  
Tecnologia intellisense per al benestar, confort i desconexió, s'adapta constantment a la temperatura natural del cos. Ideal per al llit. 3 programes i 6 temperatures. En vellut de doble cara suau. 180x140cm.

**99'90**

# Air purifer El necessari per a un aire net

## Humidificadors



**HUMIDIFICADOR PORCELLANA**  
9624272  
Fabricat en ceràmica porosa. Ideal per a l'evaporació i eliminació d'olors.  
**4'45**



**HUMIDIFICADOR D'AIRE BEURER LB-37** 9687736  
20W. Vaporització ultrasònica micro-fina (silenciosa). Higienic. Inodor. Per a un clima perfecte de dia i de nit. Dipòsit aigua 2 litres. Podeu utilitzar olis aromàtics per perfumar i gaudir d'un ambient sa i de benestar (inclosos coixinets d'aroma).  
21 x 25,5 x 11cm.  
**64'95**



**HUMIDIFICADOR 9,6 L/24H**  
9713964  
Capacitat evaporativa 9,6 litres/24h. Consum elèctric vapor fred: 23W i vapor càlid 113W. Per a estades de fins a 50 m2. Nivell sonor 42d(B). Dipòsit extraïble de 7,5 litres, autonomia de 24h a 48h. Sortida de vapor regulable 360°. Generador d'ions negatius. Temporitzador 24h. Protecció IPX0. Apagada automàtica amb dipòsit buit, avis acústic i llum LED. Difusor per a olis essencials. 18,2 x 25,9 x 39,7 cm.  
Pes 2,6kg.  
**69'95**

## Deshumidificadors



**DESHUMIDIFICADOR KAYAMI** 9698786  
Capacitat deshumidificació 12l/dia. Per a superfícies fins a 40 m2. Display digital de funcions. Bloqueig infantil. Mode nit. Ionitzador. Dipòsit 2,2 L. Refrigerant ecològic R-290 i compressor d'alta eficiència. Drenatge continu. Apagada automàtica amb dipòsit ple. Defrost automàtic. Temporitzador 24h. Auto re-start amb tall de llum. Amb rodes. 10,5 kgs. 28x46x24cm.  
**129'00**

### DESHUMIDIFICADOR RUBY

Display digital de funcions: 2 velocitats. Control humitat. Bloqueig nens. Timer 24h. Defrost. Dipòsit 6,5 l. Refrigerant ecològic R-290. Filtre antipols. Drenatge continu. Apagat automàtic amb dipòsit ple. Auto re-start amb tall de llum. Amb rodes i nansa de transport. 34x57x24cm.



**9698787**  
DN 16EY. Capacitat deshumidificació 16l/dia. Per a 65m².

**229'00**

**9698788**  
DN 20-EY. Capacitat deshumidificació 20l/dia. Per a 80m².

**239'00**



**SENSE COMPRESSOR**  
Molt silencios 34db.  
Alt rendiment a baixes temperatures.  
Mode assecat colada.

**DESHUMIDIFICADOR TOYOTOMI** 9687742  
Deshumidificació 8l/dia (20°C/60hr). Alta eficiència des de baixes temperatures. Electroònic/LED. Dipòsit 4 l. Consum 0,310-0,580 kw/h. Filtre antibacterià amb nano partícules de plata. Temporitzador apagat. Mecanisme prevenció de la rosada. Mode assecat colada. Tecnologia japonesa.  
21,2 x 32 x 47,6 cm.  
**269'95**



## Purificadors



### PURIFICADOR D'AIRE IONIZADOR PURE 75 PLUS

9705495  
Purificador/ionitzador amb filtre HEPA 13. Alta capacitat d'eliminació partícules i fotocatalitzador UV/TiO2 (elimina mals olors, bacteris, gèrmens i fins i tot virus). Emet ions negatius que regeneren l'aire natural. Nivell sonor mitjà de 25db i circulació de l'aire 100m³ 7h. 36W. 30,3 x 32,9 x 17cm.

**139'00**



### BEURER LR-210 PURIFICADOR D'AIRE

9702762  
60W. Filtrat de 3 capes: pre-filtre, filtre HEPA 13 i filtre de carbó actiu. Neteja de l'aire: pols fina, pols domèstica, pèls d'animals, olors, pol-len, diversos bacteris i virus, així com gasos nocius. Funció iònica, neteja addicional. Espais fins a 26 m². Temporitzador, 3 nivells de ventilació. Panell lluminós, mode nit silencios i panell tènue. Indicador canvi de filtre. Pre-filtre + filtre de combinació: 693.01- (durada del filtre, aprox. 4.320 h).

**149'00**

## Estores de l'entrada



**ESTORA VINIL RIZO  
ARBRE 9716050**  
40 x 70 cm.  
Base antilliscant.  
**12'95**



**ESTORA COCO  
MODERNISTA  
9692699**  
40 x 70 cm.  
**17'50**

## Estores de l'entrada de coco, bases antilliscants



**TRENAT CACTUS 9716048**  
40 x 70 cm.  
**8'95**



**BLANC DÀLIES 9716046**  
40 x 70 cm.  
**11'95**



**BLANC VINTAGE COLORS 9716047**  
40 x 70 cm.  
**11'95**



**FRIENDS FOR BEER 9712037**  
40 x 60 cm.  
**11'95**



**BE DIFFERENT 9712038**  
40 x 60 cm.  
**11'95**



**TRENAT ESPIGA 9716049**  
45 x 75 cm.  
**10'95**



**HOLA 9716130**



**TARDOR 9716131**



**RETRO 9716132**



**BE HAPPY 9716133**



**GATS NICE DAY 9716134**

# Aïllants

Aïllar portes i finestres redueix de manera considerable la pèrdua de calor, la qual cosa provoca una disminució de consum de l'energia necessària per mantenir la temperatura de confort.

EcoPlus

tesa MOLL

Burgasas

## RIVET DE SERRELLS ADHESIU PER A FINESTRES I PORTES

6 m. Llarga durada, estalvi energètic. Bon lliscament de portes i finestres. Per a ajustos de 2 a 4 mm.



Raspall de llarga durada. 50089

**1'94**



Raspall autoadhesiu per a portes i finestres corredisses. 50087

**3'19**

## RIVETS PER A PORTES I FINESTRES



9x4mm 6m. Evita l'entrada d'insectes, corrents d'aire, pols. Amb adhesiu d'alta qualitat. Per a ajustos d'1 a 3,5 mm. Estalvi sonor i energètic fins a un 40%.



En forma d'E

**2'40**

Blanc. 50073  
Marró. 50072



En forma de P

**2'95**

Blanc. 1040042  
Marró. 1040041



## RIVET ESCUMA UNIVERSAL TESAMOLL

Per a desajustaments petits d'1 a 5 mm. 5452 Blanc. 10m x 9mm. 999302 **2'99**  
10m x 15mm. 999504 **4'95**  
10m x 25mm. 999706 **7'95**



## RIVET CAUTXÚ TESA

5393. Perfil D, 6m x 9mm.

**11'95**

Blanc. 9628683  
Marró. 9628684



## RIVET CAUTXÚ TESA

5463. Perfil E.

**6'95**

Blanc. 1008291  
Marró. 1008493

25m x 9mm.

**29'95**

Blanc. 1288884  
Marró. 1289086



## RIVET CAUTXÚ TESA

1289389

5390. Perfil P, 6m x 9mm. Marró.

**9'95**



## RIVET SOTA PORTA ADHESIU PVC

1m x 40mm.

**2'95**

Blanc. 1004713  
Marró. 1004712



## RIVET PORTA CAUTXÚ TESA

5422. 1m x 38mm.

**4'95**

Blanc 998692 Marró. 998793



## RIVET SOTA PORTA DOBLE ROTLLE PVC

95cm.

**4'50**

Blanc. 1005858  
Marró. 1002043  
Gris. 1041426



## AÏLLANT SOTA PORTA TESA

9651708

5418. 95cm x 25 mm, gris.

**17'95**



## RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL FUSTA

91,5cm.

**4'95**

Blanc. 1040644  
Roure. 1040642  
Sapel·li 1040641



## RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL PVC

100cm.

Transparent. 3757 **4'95**  
Blanc. 13709 **5'95**



## RIVET SOTA PORTA ADHESIU RASPALL ALUMINI

92cm.

**6'95**

Blanc. 1040047  
Plata. 1040049  
Roure. 1040050  
Sapel·li 1040052



## RIVET SOTA PORTA ADHESIU LLAVI ALUMINI

105cm.

**7'95**

Blanc. 1040615  
Plata. 1040614  
Roure. 1040617  
Sapel·li 1040616



## RIVET PORTA PVC TESA

5433. 1m x 37 mm.

**11'95**

Marró. 2328909  
Transparent. 7797180  
Blanc. 2329010

# Impermeabilitzants

**NEW**



## SILICONA LÍQUIDA MS AQUA PROTECT

1KG. Per a reparació d'esquerdes i fissures segellat de desguassos en cobertes i com a sistema d'impermeabilització en terrasses i balcons. Permet la seva aplicació fins i tot sota pluja o superfícies mullades. Resisteix temperatures entre -40 °C a +90 °C.

**19'95**



Blanc. 1000662  
Gris. 1000663  
Negre. 1000664  
Teula. 1000665



## SILICONA LÍQUIDA AQUABLOCK

1 Kg. REVESTIMENT SILICONA elàstic i 100% impermeable idoni tant per a la impermeabilització de cobertes com per a petites reparacions com ara problemes de degoteig en canalons i teules. Màxima elasticitat. Alta resistència UV. 100% Estanc. Capacitat de farciment. Fàcil d'aplicar.

**26'95**



Blanc. 9652063  
Gris. 9652061  
Negre. 9652062  
Teula. 9652060



**KOLOREA**

## PINTURA ANTIGOTERAS

Revestiment impermeable a base de resines acríliques. Gran adherència i segellament de superfícies suportant dilatacions i contraccions. Trepitjable però no transitable.

Color vermell

750 ml. 9645056 7'95 10'60 €/L  
4 L. 9645057 30'95 7'73 €/L  
15L. 9645058 89'95 5'99 €/L

Color gris

750 ml. 9645053 7'95 10'60 €/L  
4 L. 9645054 30'95 7'73 €/L  
15L. 9645055 89'95 5'99 €/L



**CIRCULABLE ALTA RESISTÈNCIA**

## AGUA STOP CAUTXÚ

ACRILIC FIBRES 1KG Membrana impermeabilitzant amb fibres. Circulable, elàstic, alta resistència. No cal malla de reforç. Resistent als raigs U.V.

**8'95**

Color vermell. 9655464  
Color Teula. 9655465  
Color gris. 9655466  
Color blanc. 9655467



## BANDA BUTÍLICA AGUASTOP IMPERMEABLE AUTOADHESIVA I PINTABLE

Per segellar i reparar fissures i esquerdes en teulades, cobertes, teules, xapes i juntes entre el paviment i la paret.

Color Teula. 9655452  
Color gris. 9655453 **42'50** 4'25 €/m



**KOLOREA**

## PINTURA ANTIHUMITAT

Segelladora impermeabilitzant per a parets i sostres, elimina els problemes d'humitat procedents de filtracions de pluja, subsòl, fuites, etc, actuant com a barrera que impedeix el pas de la humitat. Color blanc.

750 ml. 9645061 10'95 11'23 €/L  
4 L. 9645062 44'95 9'95 €/L



## PINTURA ANTIHUMITAT MAT 9637669

750ml. Pintura sintètica mat que cobreix les taques produïdes per la humitat en parets i sostres. Rentable i repintable ús interior. Blanc.

**17'50** 23'30 €/L



## IMPERMEABILITZANT AGUASTOP INVISIBLE 9694338

1 L. Membrana invisible per a impermeabilitzar tot tipus de superfícies.

**26'95**



## PINTURA ANTICONDENSACIÓ LISOMAT

Sense dissolvents. Prevé taques d'humitat. Evita l'efecte de paret freda. Propicia l'estalvi d'energia. Protegeix de l'aparició de bacteris, floridures i fongs. Transpirable al vapor d'aigua.

750 ml. 9704754 9'95 13'26 €/L  
4 L. 9704753 39'95 9'98 €/L



## PINTURA ANTITAQUES ISOLFIX PLUS

Pintura-esmalt gelificada d'aplicació universal. Aïlla i cobreix taques d'aigua, greix, sutge, nicotina, òxids... Ideal per a cuines. Inclou fungicida. Ràpid assecat, absència d'olor i mínima necessitat de preparar suport.

750 ml. 9623157 13'95 18'60 €/L  
4 L. 9699365 56'95 14'23 €/L



## PINTURA INTERIOR TERMOAÏLLANT BETA THERM IN

Formulada amb microesferes de baixa conductivitat que li confereixen propietats d'aïllament tèrmic. Prevé l'aparició de taques d'humitat i floridures. Sense dissolvents. Base aigua. Alt cobriment. Blanc extra mat.

4 L. 9710965 36'95 9'23 €/L  
15 L. 9710966 129'00 8'60 €/L

**TERMOAÏLLANT**

## BAGUL COLOR BRONZE WOODEBOX

9708369  
55x78x43,8 cm.  
190 L.

**34'95**



9708370  
55x116x43,8 cm.  
280 L.

**39'95**

## NEW LLENYER METÀL·LIC



9715826

Estructura d'acer galvanitzat de tub 30x30 mm i gruix 0,8 mm, coberta impermeable de 0,5 mm. Inclou lona frontal i del darrere. Amb suport interior i capacitat d'emmagatzematge de llenya 1,6 m<sup>3</sup>. Ample 130 cm, fons 70 cm i alt 170-185 cm. Color negre.

**199'00**



### CASETA JARDÍ

Xapa galvanitzada 0,25 mm. Color verd.

Referència	Mes ext. ample x fons	Altura ext.	Mes int. ample x fons	Obertura porta	PVP
9712925	213x125 cm	195 cm	203x117x195 cm	96x162 cm	299,00
9712923	277x191 cm	202 cm	267x181x202 cm	117x162 cm	399,00
9712924	340x319 cm	210 cm	330x309x210 cm	138x162 cm	629,00

## CASETES RESINA MANOR **KETER**



4X6S

9648268

130x192 cm, alt 198 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cadenet (no inclòs). Porta 63 cm. Color gris.

**499'00**



4X5DD

9676416

185x152 cm, alt 226 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cadenet (no inclòs). Porta doble de 134 cm. Color gris.

**599'00**



6X8DD

9676417

185x237 cm, alt 226 cm. Panells de polipropilè extrusionat 100% reciclable. Perfils metàl·lics amb cargols. Terra, finestra fixa i reixeta de ventilació inclosos. Tancament apte per a cadenet (no inclòs). Porta doble de 134 cm. Color gris.

**949'00**



## MOBILIARI MULTIUSOS



**CADIRA MULTIUSOS PLEGABLE**  
9714865  
Fabricada amb Abs i acer de 25 mm i gruix 1.0 mm.

**19'95**

**TAULA MULTIUSOS PLEGABLE**  
9714864  
180x74xh74 cm. Fabricada amb HDPE. Gruix 4 cm. Tub Ø 25 mm i gruix 1 mm.

**39'95**



**TAULA MULTIUSOS FIXA**  
9714756  
Fabricada amb HDPE. 180x74 cm, alt 74 cm. Gruix 4 cm. Tub Ø 25 mm i gruix 1 mm. Potes plegables.

**49'95**

**BANC MULTIUSOS PLEGABLE**  
9714758  
Fabricada amb HDPE. 180x28 cm, alt 43 cm. Gruix 4.5 cm. Tub Ø 22 mm i gruix 1 mm.

**44'95**

**NEW**

## BARBACOA CARBÓ SOBRETAULA

## LOTUSGRILL

**S**  
Ø 28 cm.  
**139'00**

9715615  
Antracita.  
9715616  
Vermella.  
9715617  
Verda.



**GEL ENCESA BIOETANOL BARBACOA**  
9672660  
200 ML.  
**7'95**



**CLASSIC**  
Ø 34 cm.  
**189'00**

9715609  
Antracita.  
9715610  
Vermella.  
9715611  
Verda.  
9715612  
Blava.



**CARBÓ VEGETAL**  
9715619  
1 KG.  
**7'95**  
9715620  
2,5 KG.  
**15'95**



**XL**  
Ø 43 cm.  
**299'00**  
9715613  
Antracita.  
9715614  
Vermella.

# Eines de poda



**NEW**

## XERRAC PODA AMB PERXA

9715934  
Màneg d'alumini amb un xerrac dentat japonès. Mesura total 190 cm.

**23'95**



## XERRAC PODA AMB PERXA

9688019  
90822. Telescòpic de 185 a 290 cm. Xerrac desmuntable amb màneg antilliscant per a ús manual. Fulla de tall de 440 mm.

**44'95**



Sistema de refrigeració per evitar sobreescalfament de la fulla

## XERRAC TELESCÒPIC OVAL DENTAT JAPONÈS TEMPERAT

9711552  
D'1,79 m a 3,2 m.

**54'95**

9711553  
D'1,90 m a 3,75 m.

**58'95**

9711554  
De 2,1 m a 5 m.

**69'95**



## PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

9664062  
Dues funcions, xerrac i tisores amb doble politja per suavitzar el tall. Altura d'1,64 a 3,06 m.

**43'95**



## PERXA TELESCÒPICA TALLABRANQUES

9677189  
Perxa d'alumini molt lleugera. Extensible d'1,3 a 2,5m.

**49'95**

9694159  
Extensible 2+2 m.

**64'95**



## DESTRAL AMB CAP D'ACER AL CARBONI

Màneg de fusta de freixe lacat, adhérença antilliscant.

300gr. 300mm. 1000gr. 600mm.

9686976 9680107

**15'95 24'95**

600gr. 360mm. 1250gr. 700mm.

9680105 9680108

**18'95 26'95**

800gr. 380mm. 1600gr. 800mm.

9680106 9680109

**20'95 28'95**



## DESTRAL BISCAÏNA BELLOTA

Fabricada amb forja d'una sola peça. Màneg de fusta.

9710868

300gr.

**20'95**

9710869

500gr.

**25'95**

9711022

800gr.

**30'95**

9711023

1000gr.

**34'95**



## DESTRAL AMB FALCA 2.000 GR 700 MM

9684279

Màneg fabricat en fusta de freixe. Fulla amb triple tascó.

**30'95**



## MAÇA FALCA

9660603

Màneg de freixe.

Triple tascó.

3.000grs, 900 mm.

**29'95**



## MAÇA AMB FALCA MARTELL

9671204

3 Kg. Màneg de fibra bimatèrial.

**49'95**



## MAÇA FALCA MÀNEG FIBRA DE CARBONI

9702682

3 Kg.

**74'95**



## FALCA HELICOIDAL ALUMINI PARTIR TRONCS

9684280

20cm. 800 gr. La seva forma helicoidal facilita el badat del tronc a cada cop, trenca per rotació.

**29'95**



## FALCA METAL-LICA

4130782

18.6x3 cm.

**27'95**

4130984

23.3x3.8 cm.

**39'95**



**BIKAIN**

**TISORES PODA 1 MÀ BYPASS**  
8769810  
Ø de tall 20 mm.  
**9'95**



**TISORES PODA UNA MÀ**  
9677042  
21cm. Mànec d'alumini, empenyadura bimatèria. Ø màxim de tall 20 mm.  
**11'95**



**IRONSIDE**  
The professional's choice  
**TISORES PODA UNA MÀ**  
9690032  
Mànec d'alumini i recobert de PVC. Ø màxim de tall 18 mm.  
**12'95**



**TISORES PODA UNA MÀ COMMIT**  
Ø de tall 25 mm.  
BYPASS.  
9677043  
19 cm.  
13'95  
9677044  
22 cm.  
14'95



**TISORES PODA UNA MÀ COMMIT**  
Ø de tall 25 mm.  
9659058  
19 cm. BYPASS.  
19'95  
9659057  
22 cm. ENCLUSA.  
23'95



**TISORES PODA 1 MÀ PROFESSIONALS BYPASS**  
Ø de tall 24 mm.  
897551  
22 cm.  
18'95  
897652  
24 cm.  
19'95



**IRONSIDE**  
The professional's choice  
**TISORES PODA UNA MÀ**  
9690038  
21,5 cm. Funda de transport de plàstic inclosa.  
**24'95**



**TISORES PODA 1 MÀ PROFESSIONALS BYPASS**  
9711555  
22 cm. MÀNEC acer i fulla de titani.  
**24'95**



**TISORES PODA 1 MÀ PROFESSIONALS BYPASS**  
9711557  
21 cm. MÀNEC alumini i fulla de titani.  
**27'95**



**TISORES PODA 1 MÀ PROFESSIONALS ENCLUSA**  
9711556  
21 cm. MÀNEC alumini i fulla de titani.  
**28'95**



**IRONSIDE**  
The professional's choice

**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS**  
Mànec d'alumini.  
9664076  
Bypass. 62 cm.  
17'95  
9664064  
Enclusa. 74 cm.  
19'95



ENCLUSA



**TISORES TALLABRANQUES PROFESSIONALS BYPASS**  
9707131  
69 cm.  
**34'95**



**TISORES TALLABRANQUES PROFESSIONALS BYPASS**  
9711558  
Mànec d'alumini i fulla de titani.  
**49'95**



**TISORES PODAR 2 MANS**  
8013412  
50 cm. MÀNEC d'alumini.  
**59'95**



**XERRAC PODA CORB**  
9707129  
Fulla de 330 mm, dentat japonès i mànec de fusta. Inclou funda.  
**12'95**



**XERRAC DE PODA CORB + FUNDA**  
3499474  
330 mm. Dentat japonès mànec fusta.  
**24'95**



**IRONSIDE**  
The professional's choice

**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS**  
Mànec telescòpics de 64-98 cm d'alumini.  
9664065  
Bypass.  
29'95  
9664077  
Enclusa.  
29'95



ENCLUSA



**TISORES TALLABRANQUES PROFESSIONALS**  
9707132  
Telescòpica de 65 a 89 cm.  
**44'95**



**IRONSIDE**  
The professional's choice

**TISORES TALLABRANQUES DUES MANS PROFESSIONALS**  
Mànec telescòpics d'alumini.  
9690041  
Bypass. Extensible de 65,5 a 100 cm.  
69'95  
9690042  
Enclusa. Extensible de 65,5 a 99 cm.  
69'95



**IRONSIDE**  
The professional's choice

**XERRAC PODA**  
Mànec bimatèria.  
Fulla de dentat japonès.

**RECTE**  
Longitud 270 mm.  
9660746  
**14'95**

**PLEGABLE**  
Longitud 180 mm.  
9660745  
**14'95**

**CORB**  
Longitud 330 mm.  
9660747  
**14'95**



**XERRAC DE PODA CORB + FUNDA**  
9692673  
330 mm, dentat japonès.  
**12'95**



**NEW**

**XERRAC JAPONÈS + FUNDA**  
9715935  
33 mm, dentat japonès.  
**15'95**



OPTIMUS

# Eines de poda

## BUFADORS ELÈCTRICS

### ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9712040  
Potència de 3000 W.  
Velocitat màx. de l'aire  
270 km/h. volum d'aire  
13,2 m³/min. Capacitat  
de bossa 35 L.

**44'95**



### IRONSIDE

### ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9712041  
Potència de 2800 W.  
Velocitat màx. de bufat  
275 km/h. Volum màx. de  
succió 13,5 m³/min. Bossa  
de 45 L. Velocitat variable.  
Tub telescòpic 82-112 cm.

**49'95**



### GARDENA

### ASPIRADOR BUFADOR

9694340  
Potència 3000 W. Velocitat  
de l'aire 310 km/h. Capacitat  
d'aspiració: 605 m³/h.  
Capacitat de triturat 16:1.  
Cistell recollidor 45 L.

**144'00**



## BUFADORS A BATERIA

9714294

18V. Operació amb una sola mà, disseny compacte  
i lleuger. Empunyadura de goma sobreemmotllada.  
Inclou carregador i bateria de 2 Ah.

**74'95**

**NEW**



### WESCO

**NEW**



9714295

2X18V. Disseny de velocitat variable, volum d'aire d'alta  
capacitat. Ús amb una sola mà. Empunyadura de goma.  
Inclou carregador doble i 2 bateries de 2 Ah cadascuna.

**139'00**

### ALPINK

9704374

Potència 650 W, motor sense escobretes,  
velocitat aire 55 m/s, vedocitat regulable,  
panell de control electrònic amb LED,  
bateria 2 Ah i carregador inclosos.

**249'00**

### PROFESSIONAL



## BUFADORS A GASOLINA

### McCULLOCH

### BUFADOR

9695097  
Motor de 25 cc. Lleuger  
i còmode. Arrencada  
fàcil de 2 punts.

**165'00**



### McCULLOCH

### ASPIRADOR BUFADOR TRITURADOR

9699502  
Motor de 25 cc. Arrencada fàcil de 2 punts.  
Velocitat de l'aire: 322 km/h. Capacitat de  
triturat: 10:1. Capacitat de la bossa: 45 L.

**189'00**



### GARLAND

### ASPIRADOR BUFADOR

9635591  
Motor 2T, potència 0,75kw, cilindrada 26CC,  
velocitat bufador 225 Km./h, volum bufador:  
10,2 m³/min, capacitat de la bossa: 45 L.

**199'00**



## TISORES DE PODA A BATERIA

### BIKAIKAI

9711441

Potència 16,8 V. Capacitat de tall fins a 25 mm.  
Funciona amb 1 bateria de 2,5 Ah. Inclou maletí,  
2 bateries de 2,5 Ah i carregador de dues preses.

**149'00**



### ALTUNA

9711442


Potència 16,8 V. Fulla recoberta de titani. Capacitat de tall  
fins a 25 mm. Funciona amb 1 bateria de 2,5 Ah. Inclou  
maletí, 2 bateries de 2,5 Ah i carregador de dues preses.

**249'00**



### IRONSIDE

## ESTELLADORA



### ESTELLADORA HORIZONTAL ELÈCTRICA

9680243  
7 Tones. 2300W. Per a troncs de 520 mm x Ø 250 mm.

**429'00**

## MOTOSERRES ELÈCTRIQUES

**Einhell**



9714630  
2000 W GC-EC 2040. Espasa 40 cm.

**89'95**

**GARLAND**



9706756  
Motor de 2200 W. Espasa de 40 cm. Tensor sense eines, visor de nivell d'oli. Fre de cadena i greixatge automàtic.

**109'00**

**GARLAND**



**MOTOSERRA PERXA**

9694369  
Motor de 750 W. Espasa 25 cm, amb angle regulable de 0° a 40°. Ajust telescòpic d'altura regulable d'1,66 m fins a 2,12 m.

**139'00**

## MOTOSERRES A BATERIA



9712600  
Potència 12 V. Espasa de 100 mm. Indicador de càrrega de bateria. 2 bateries de 2000mAh. Ajust de cadena sense eines. Protector de cadena.

**99'95**



**BELLOTA**

9715908  
Potència 150 W. Diàmetre de tall 100 mm. Inclou 2 bateries i carregador.

**129'00**



**Einhell**

9711440  
Potència 18V. Espasa de 20 cm. Minimotor sense escombretes. Inclou bateria de 3 Ah i carregador.

**164'00**

**Einhell**



9700155  
Espasa 35 cm. Tibat i canvi de cadena sense eines. Lubrificació automàtica de la cadena. Funciona amb 2 bateries power x-change 18 V no incloses.

**159'00**

**WESCO**

**NEW**



9714296  
Potència 36V. Espasa de 30 cm. Fre de cadena de parada ràpida per a major seguretat. Lubrificació automàtica de cadena. Tensor de cadena sense eines. Inclou carregador doble i 2 bateries de 4 Ah cadascuna.

**229'00**



**LUBRIFICANT PER A CADENES DE MOTOSERRES**

Allarga la durada i el manteniment de la cadena.

1L. 9617579 5L. 5281143

**4'95 19'95**



## MOTOSERRES A GASOLINA

**POWER PLUS**

9708784  
Motor de 25,4 cc. Espasa de 25 cm. Cadena d'alta qualitat que es greixa automàticament.

**129'00**



**McCULLOCH**

9702589  
Motor de 50 cc. i 2,1 Kw. Espasa de 45 cm. Amb tecnologia OXIPOWER i arrencada SOFT STAR. Sistema antivibració top.

**339'00**

**GARLAND**

9708308  
Motor de 2 temps i cilindrada de 37,2 cc. Potència: 1,74 CV. Longitud d'espasa: 35 cm. Pes amb espasa i cadena 4,5 kg.

**149'00**



**McCULLOCH**

**OXYPOWER**

9685930

Motor de 35 cc i potència 1,4 Kw. Espasa de 40 cm. Cadena Oregon, fre de cadena de doble acció amb empenyadura antivibratòria. Pes 4,6 kg.

**199'00**

**POWER PLUS**

9715909  
Potència 56,5 cc. Espasa de 50 cm.

**154'00**



# Desbrossadores-retallavores

## A GASOLINA



**DESBROSSADORA**  
9708307  
Motor de 2 temps de  
49,8 cc. i 1,55 kW.  
Empunyadura de  
doble manillar. Se  
subministra amb arnès,  
capçal de 2 fils i disc  
d'acer.

**149'00**



**DESBROSSADORA**  
**OMEGA**  
9676557

Motor de 2T amb 52 cc i  
1,6 HP. Tall amb fil  
43 cm i amb disc  
23 cm. Subministrada  
amb disc de 3 puntes,  
rodet de niló tap'n'go  
i arnès.

**214'00**



**DESBROSSADORA**  
9713055

Manillar doble best 921 G.  
51,6CC/2T.

**264'00**



## A BATERIA

**NEW**  
**WESCO**

**DESBROSSADORA**  
9714290

18V. Ø de tall 30 cm. Eix  
telescòpic d'alumini.  
Mànegc auxiliar ajustable  
per a millor comoditat.  
Sistema d'alimentació  
automàtic. Inclou la bateria  
de 18V i 2 Ah i carregador.

**84'95**



**DESBROSSADORA**  
9708303

48V Ø. De tall 38 cm.  
Ø fulla 255 mm.  
Fil de Ø 20 mm.

**229'00**



## EINA MULTIFUNCIÓ



**3 IN 1**  
9695736

Motor 2 temps de  
32,6 cc. Potència 0,9 kW.  
Se subministra amb arnès,  
capçal de 2 fils, disc d'acer,  
accessori prolongador de  
70 cm i accessori podador.

**199'00**



## ACLOTADORA GASOLINA



9700144  
52 CC 1,4 KW. 1,9 CV. Tres  
broques 100-150-200 mm.

**294'00**



## ACCESSORIS

**CAPÇAL PER A DESBROSSADORES**

9678871  
D'alumini amb 4 fils.  
Universal.

**10'95**

9678870  
Universal. Dos fils.

**18'95**



**ARNÈS PROFESSIONAL**  
9700103

Per a desbrossadora.

**23'95**



# Hidronetejadors i bombes

## HIDRONETEJADORES

**KÄRCHER**

**K2 CLASSIC**

9710593  
Pressió 110 Bar. Potència 1.400 W.  
Cabal 360 l/h.

**69'95**



**KÄRCHER**

**K3**

9671425  
Cabal 380 l/h. Pressió  
120 BAR. Potència  
1,6 KW. Mánega alta  
pressió de 6 m.

**109'00**



**KÄRCHER**

**K3 POWER CONTROL CAR**

9708788  
Potència 1600 W. Pressió 120 bar.  
Cabal 380 l/h. Llança turbo i  
polvoritzadora Vario Power amb  
regulació de la pressió. Inclou dipòsit  
integrat per a detergent, un sistema  
escumant, 0,5 L de detergent per a  
automòbils i un raspall de rentat.

**169'00**



## BOMBES SUBMERGIBLES PER AIGÜES NETES

9689986

350 W. 6000 L x hora. Altura  
màxima 7 m. Inclou interruptor  
automàtic de flotador. Cable de  
10 m. Ø màx. partícules 5 mm.

**47'95**



9685471

Cabal màx. 9.000 l/h.  
400 W. Altura elevació  
màx. 8 m. Profunditat  
immersió màx. 7 m.  
Partícules màx. 5 mm.

**54'95**



9704134

Potència nominal 750W. Cabal  
12.500 L/h. Altura màxima  
d'aspiració 8,5 m. Profunditat  
màxima 7 m. Temperatura màxima de  
l'aigua 35° C. Nansa per a transport.  
Carcassa de plàstic. 10 m de cable.

**79'95**



**Campeón**

**BOMBA TRANSVASAMENT LÍQUIDS  
ALIMENTARIS**

9641435

Per a tràfec de líquids prèviament decantats,  
autoaspirant bidireccional, sistema hidràulic  
particular amb gran capacitat d'autocebament.  
Altura màxima d'aspiració 3 m (sense vàlvula  
dempues) 8 m (amb vàlvula dempues).  
Monofàsica 230 V - 50 Hz. Cos de llautó.

**89'95**



## BOMBES SUBMERGIBLES PER A AIGÜES BRUTES

**GREEN  
EXPERT**  
by **ESPA LEADER**

9714634

Potència 400W. Cabal màxim  
7500 l/h. Altura màxima 5 m.  
Dimensió màxima de partícules  
35 mm. Cable elèctric de 10 m.

**54'95**



9680189

Motor elèctric de 230V/750W.  
Altura màxima 8 m. Cabal  
màxim 11300 l/h. Ø màxim  
sòlids 35 mm.

**74'95**



9680197

Motor elèctric de 230V/900W.  
Altura màxima 9 m. Cabal màxim  
13500 l/h. Ø màxim sòlids 35 mm.

**119'00**



9676312

Motor elèctric de 1100 W. Ø màxim  
sòlids 35 mm. Altura màxima 7 m  
immersió. Cabal màxim 18.000 l/h. Cos  
de la bomba d'Inox. Amb 10 m de cable.

**129'00**



**Campeón**

9685463

1000 W. Apta ús continu.  
Drenatge potent aigües brutes  
Ø màx. 38 mm sòlids. Cabal  
19.200 l/h. Altura màx. 11 m  
R. 1"1/2H, ràctors 40/50 mm.  
Profunditat màx. immersió 7 m.

**269'00**



## CARGOLADOR

9716228  
Màneg de subjecció suau. Funció d'ajust electrònic del parell. Indicació LED del carregador. Llum LED doble. Caixa de canvis totalment metàl·lica. Voltatge: 3,6 V. Velocitat sense càrrega: 300 min. Portabroques hexagonal 1/4". Parell màxim 5 Nm. Capacitat de la bateria 1,5 Ah. Temps de càrrega 1 hora.

**24'95**



## TREPANT CARGOLADOR

9716229  
Llum LED. Indicador LED de càrrega. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Rotació cap endavant i cap enrere. Velocitat única. Voltatge nominal 12 V. Velocitat sense càrrega 750/min. Parell màxim 12 N.m. Capacitat màxima de perforació en acer 6 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 15 mm. Capacitat del mandrill 10 mm. Capacitat de la bateria: bateria d'ions de liti d'1,3 Ah. Temps de càrrega 5 hores. Pes de la màquina 0,84 kg. Dimensió de la màquina 160x65x192 mm. Inclou: 1 carregador de 5 h, 1 suport magnètic, 2 broques HSS (4 mm/6 mm) i 10 broques CRV de 25 mm.

**39'95**



## TREPANT CARGOLADOR

9716218  
Trepant cargolador percussor 18V, sense escombretes, amb clip per a cinturó. Llum LED. Empunyadura de goma, amb velocitat variable. Caixa d'engranatge de 2 velocitats. Portabroques metàl·lic. Accessoris: bateria de 2,0 Ah, carregador i clip per enganxar al cinturó.

**64'95**



## TREPANT PERCUSSOR AMB CABLE

9716238  
Potència nominal 550W. Velocitat sense càrrega 0-3000/min. Taxa d'impacte 0-48000/min. Mandrill de clau de 10 mm. Capacitat màxima de perforació en acer 8 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 10 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta 25 mm. Pes de la màquina 1,50 kg. Dimensió de la màquina 275x63x255 mm.

**25'95**



## TREPANT PERCUSSOR AMB CABLE

9716239  
Interruptor de velocitat variable. Rotació cap endavant i cap enrere. Interruptor de bloqueig. Subjecció de goma sobre molla. Potència nominal 750 W. Velocitat sense càrrega de 0-3000/min. Taxa d'impacte 0-48000/min. Mandrill de clau de 13 mm. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 16 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta 30 mm. Pes de la màquina 1,81 Kg. Dimensió de la màquina 300x98x250 mm. 1 màneg auxiliar. 1 mesurador de profunditat.

**33'95**



## TREPANT PERCUSSOR

9716232  
Disseny compacte. Caixa de canvis de dues velocitats. Subjecció de goma sobreemmotllat. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques sense clau d'una sola màneg. Bloqueig automàtic de la espiga. Llum LED. 18V. 13 mm. 1 bateria de 2,0 Ah. 1 carregador 2A.

**69'95**



## TREPANT PERCUSSOR

9716233  
Pinça de cinturó. Llum LED. Subjecció de goma sobreemmotllat. Velocitat variable amb marxa enrere. Bloqueig automàtic de la espiga. Caixa de canvis de dues velocitats. Mandrill de metall d'una sola màneg. Trepant + percussor. 18 V. 13 mm. Bateria de 2 peces de 2,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 clip per a cinturó.

**129'00**





## SERRA SABRE

9716222

850 W. Capacitat màxima de tall en fusta 115 mm i acer 10 mm. Longitud de carrera 28 mm. Sistema de canvi de fulla sense eines, placa de peu pivotant ajustable, empunyadura de goma, velocitat variable i caixa d'engranatges d'alumini.

**54'95**



## SERRA CIRCULAR

9716221

1400W 220-230V/50 Hz. Mida màxim de disc 190 mm. Inclou disc tall fusta 24 dents 185 mm. Guarda superior en alumini. Base d'acer.

**57'95**



## SERRA CALAR

9716242

Subjecció de goma sobre molla. Velocitat variable. Interruptor de bloqueig, llum LED. Interruptor del bufador de pots. Amb connexió per extracció de pols externa. Placa base d'alumini, talls a biaix 45° ajustables a esquerra i dreta. Ajustament de velocitat elèctric. Potència nominal 850 W. Velocitat sense càrrega de 0-3000/min. Longitud de carrera 20 mm. Capacitat de bisell 45° a l'esquerra i a la dreta. Funció de pèndol 4. Profunditat màxima de tall en acer 12 mm. Profunditat màxima de tall en plàstic 15 mm. Profunditat màxima de tall en fusta 100 mm. Pes de la màquina 2,24 kg. Dimensions de la màquina 270x85x215 mm. Sistema de canvi de fulles sense eines. Fulles de serra de 3 peces (2 peces per a fusta, 1 peça per a metall) 1 clau hexagonal/1 connector de buit/1 guia paral·lela.

**49'95**



## SERRA CALAR

9716234

Configuracions pendulars de 4 etapes per millorar l'eficiència de tall. Sistema de canvi de fulles sense eines. Velocitat variable. L'interruptor de bloqueig evita l'arrencada accidental. Subjecció de goma sobreemmotllat. Placa base d'acer. Llum LED. Base ajustable per a tall en angle. Clau en l'emmagatzematge del cos. 18 V. Bateria de 2,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 clau Allen. 1 fulla per tallar fusta.

**84'95**



Metall PVC Fusta



## MINIEINA

9716230

Canvi d'escombretes de carbó extern. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor d'encesa/apagada. Bloqueig de l'eix. Velocitat variable. Potència nominal 160W. Velocitat sense càrrega de 8000-35000/min. Mida de pinça 2,3 mm/3,2 mm. Pes de la màquina 0,65 kg. Dimensions de la màquina 260x52x120 mm. Inclou: 1 peça d'eix flexible, 1 peça de mànec auxiliar davanter, 1 peça de clau allen i 1 peça 40 peces d'accessoris.

**35'95**



## CLAU D'IMPACTE

9716219

Clau d'impacte 1/2" 300NM, bateria de 18V, 3 velocitats. Motor sense escombretes, velocitat variable, llum LED. Accessoris: bateria de 4.0 Ah, carregador i clip per a enganxament al cinturó.

**119'95**



BRUSHLESS MOTOR



0-999/2400/3000 min/min

## RASPALL ELÈCTRIC

9716226

Perilla d'ajust de profunditat frontal. Port d'extracció de pols. Base d'alumini amb ranura en V. Interruptor de bloqueig. Subjecció de goma sobreemmotllat. Tensió nominal 230-240V/50Hz. Potència nominal 650W. Velocitat sense càrrega 16000/min. Ample de tall 82 mm. Profunditat de tall 2 mm. Profunditat de rebaix 10 mm. 1 bossa per a la pols, 1 clau anglesa, 1 guia paral·lela i 1 guia de reemborsament

**43'95**



## MULTIPOLIDORA DELTA

9716224

160 W. Mida de la base 140x140x80 mm. Sistema de ganxo i bucle, caixa de recollida de pols d'alta eficiència, empunyadura de goma. Accessoris: 1 caixa de pols, 1 bossa tela, 5 papers de vidre gra 80, 5 papers de vidre gra 100 i 5 papers de vidre gra 120.

**25'95**



## POLIDORA EXCÈNTRICA

9716225

240 W, Ø 2 mm. Mida de la base 125 mm, amb recollida de pols, sistema de ganxo i bucle, empunyadura de goma i control de velocitat variable. Accessoris: calaix de pols, 1 paper de vidre gra 80, 1 paper de vidre gra 100, 1 paper de vidre gra 120 i 1 adaptador d'extracció de pols.

**29'95**



## POLIDORA EXCÈNTRICA

9716220

18V amb sistema de recollida de pols. Control de velocitat regulable, per a discos de Ø 125 mm amb sistema de fixació tèxtil. Accessoris: bateria 2.0Ah, carregador, bossa recollida de pols, adaptador extracció pols (35 mm), 4 papers de vidre gra 60, 4 papers de vidre gra 80, 4 papers de vidre gra 120 i colinet de poliment 150 mm.

**89'95**



## POLIDORA ORBITAL

9716223

240 W. Mida base 90x187 mm. Amb subjecció de goma modelat, sistema de recollida de pols i base d'alumini. Adaptador d'extracció de 32 mm.

**39'95**



## POLIDORA BANDA

9716227

Sistema de recol·lecció de pols. Canvi de corretja d'alliberament ràpid. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Control de velocitat variable. Ajustament del sistema de centrat de la corretja. Interruptor de bloqueig. Potència nominal 920 W. Velocitat sense càrrega 150-270 m/min. Mida de la corretja 76x533 mm. Mida de poliment 76x135 mm. Pes de la màquina 2,95 kg. Dimensions de la màquina 365x160x150 mm. Inclou: 1 bossa de pols, 1 adaptador d'extracció de pols i 1 corretja de poliment de gra 80.

**59'95**



## DECAPADOR

9716231

Protecció contra sobreescalfament. Empunyadura de goma sobreemmotllada. Interruptor de 3 posicions (40°C 300 l/min 350°C 300 l/min 550°C 500 l/min). Funció d'aire fred (40°C 300 l/min). Potència nominal 2000 W. Flux d'aire de 3 posicions. 40° 300L/minut. 350° 300L/minut. 550° 500L/minut. Pes: 0,6 kg. 1 broquet de concentració. 1 broquet pla. 1 broquet de protecció de vidre. 1 broquet de ganxo. 1 raspador.

**24'95**



## MARTELL COMBINAT

9716240

3 funcions: martellar, trepar i trepar amb percussió. Velocitat variable amb marxa enrere. Portabroques SDS-plus. Interruptor de bloqueig. Rotació cap endavant i cap enrere. Subjecció de goma sobreemmotllat. Caixa de canvis de plàstic. Potència nominal 800W. Velocitat sense càrrega de 0-1200/min. Taxa d'impacte de 0-5300/min. Energia d'impacte 2,8 J. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 26 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 30 mm. Pes de la màquina 3,0 kg. Dimensió de la màquina 380x98x215mm. 3 broques més (6/8/10 mm). 2 broques de cisell SDS Plus (puntiagudes de 250 mm/planes de 20 x 250 mm). 1 mànec auxiliar. 1 mesurador de profunditat.

**69'95**



## MARTELL

9716241

Capsa de canvis d'alumini. Subjecció de goma sobreemmotllat. Portabroques SDS-plus de canvi ràpid. Tres funcions. Potència nominal 1500 W. Velocitat sense càrrega 850/min. Taxa d'impacte 4200 min. Energia d'impacte 5,5 J. Capacitat màxima de perforació en acer 13 mm. Capacitat màxima de perforació en maçoneria 32 mm. Capacitat màxima de perforació en fusta de 40 mm. Pes de la màquina 5,73kg. Dimensió de la màquina 388x267x142 mm. 1 mànec auxiliar. 1 mesurador de profunditat de metall. 1 recipient de plàstic per a greix. 1 coberta antipols.

**99'95**



## MARTELL

9716236

Subjecció de goma sobreemmotllat. Velocitat variable amb marxa enrere. Rotació cap endavant i cap enrere. Funció (martell, trepar i tornavis). Sistema de canvi ràpid SDS-plus. Llum LED. 18V. SDS Plus. 1,3 Joules. 1 bateria de 4,0 Ah. 1 carregador 2A.

**119'95**



10 mm Metall  
13 mm Formigó  
16 mm Fusta



## AMOLADORA AMB CABLE

9716237

Disseny de cos prim. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Bloqueig de la espiga. Potència nominal 900W. Velocitat sense càrrega 12000/min. Ø del disc 125 mm. Espiga M14. 1 mànec auxiliar. 1 protector de roda per rectificat. 1 clau anglesa. 1 parell de raspalls de carbó.

**39'95**



## AMOLADORA

9716235

Mànec auxiliar de 2 posicions. Subjecció de goma sobreemmotllat. Ajust ràpid de la protecció. Interruptor lliscant d'encesa/apagada. Antireinici prevé l'inici accidental. Protecció de sobrecàrrega. Resistent a la pols amb filtres de malla. 18V. 125 mm. M14. 8500 r.p.m. 1 bateria de 4,0 Ah. 1 carregador 2A. 1 mànec auxiliar. 1 clau anglesa. 1 protector ràpid per moldre.

**129'95**



BRUSHLESS MOTOR



# Eines

**IRONSIDE**

**NEW**



## TORNAVIS CARRACA REVERSIBLE 12 EN 1

9715555

Inclou un mànec de tornavis i 12 puntes que es poden guardar en el mànec perquè sigui fàcil transportar-les: SL 3.5, SL 6, PH 1, PH 2, PZ 2, T 10, T 15, T 20, T 25, H 5 i H 6. 3 ajustos de la carraca: d'avanç, de retrocés i posició fixa. Fet d'acer al crom vanadi tractat tèrmicament per a la seva duresa; acabat resistent a la corrosió per a major resistència. Mànec antilliscant que proporciona una subjecció còmoda i segura.

**13'95**

**TOOXEM**

## MARTELL EBENISTA

9660861

1000 gr.

**3'95**



**DRAKO**

## TRAUCADOR

9642634

Tipus estrella. 6 tipus diferents de punxons perforants.

**4'95**



**IRONSIDE**

## CLAU AJUSTABLE SUPER OBERTURA

Empunyadura Ergo Top, subjecció òptima i treball confortable. Boques extrafines.

Des de **35'95**

9673897

6" - 150 mm.

9673898

8" - 200 mm.



**IRONSIDE**

## CÚTER AUTO LOCK BICOMPONENT PLÀSTIC

Des de

**2'60**

9660032

9 mm.

9660033

18 mm.



**DRAKO**

## CÚTER

8995839

Acutorecarregable, fulla de 18 mm, bloqueig automàtic de fulla, inclou 3 fulles de recanvi.

**3'95**



**IRONSIDE**

## RASCADOR VIDRES RETRÀCTIL

9698387

Cos d'acer niquelat. Inclou 5 fulles T10 (3.9x1,9 cm). Usos: neteja de residus en vidres, rajoles i qualsevol altre material dur i sense rugositats. Ideal també per a la neteja de plaques vitroceràmiques i inducció.

**4'95**



**IRONSIDE**

## TISORES UNIVERSALS MANEC BICOMPONENT

9659779

**19'75**



**DRAKO**

## TALLATUBS

9653306

Tallatubs coure, capacitat de 3 a 30 mm.

**9'95**



**IRONSIDE**

## TALLATUBS TISORES

9671097

Per a plàstic i multicapa Ø 35 mm.

**31'95**



**TOOXEM**

## CLAU SUECA

Des de

**3'95**

9660874

1".

9660875

1,5".



**TOOXEM**

## CLAU SUECA BOCA LLANGARDAIX

Des de

**4'95**

9660876

1".

9660877

1,5".



**IRONSIDE**

## TENALLA CLAU AJUSTABLE

9706844

250 mm. Mordasses planes d'avanç paral·lel, capacitat màxima 52 mm / 2". Ajust perfecte, gran capacitat de subjecció. Ajust automàtic pressionant el botó. Mànec bicomponent. Cos en crom vanadi. Pes: 500 g DIN ISO 8976.

**68'60**



**IRONSIDE****LLIAMA MOTOSERRA  
MANEC BIMATERIAL**200 mm.  
**7'95**3,2 mm. 9660070  
4 mm. 9660071  
4,8 mm. 9660072  
5,5 mm. 9660073**DRAKO****FLEXÒMETRE**2 frens, cinta amb recobriments  
de niló, carcassa bimaterial.Des de  
**6'95**9615741  
3 m x 16 mm.  
9615742  
5 m x 19 mm.  
9615743  
5 m x 25 mm.**IRONSIDE****NIVELL DE BUTXACA**9675734  
10x5 cm, precisió = 0,5 mm. / m.**6'95****DRAKO****MULTÍMETRE  
DIGITAL**9710572  
10 MΩ. Pantalla LCD.**19'95****DRAKO****CAIXA MULTIÚS**

9682827

Caixa multiús de plàstic semi  
transparent. 170x335x205 mm.  
Serveix tant per a eines com:  
pesca, costura, hobby, etc.  
Obertura de 180°.**14'95****IRONSIDE****CAIXA EINES ABS NEGRA  
"TOOL BOX"**

Organitzadors extraïbles i safata.

400x217x166 mm. 9686927 8'95  
400x220x198 mm. 9676897 17'95  
510x240x240 mm. 9676898 20'95  
580x280x280 mm. 9676899 31'95**DRAKO****BOSSA AMB EINES**

9645826

64 peces. Composició: 4 alicates, 1 clau  
ajustable, 1 martell, 6 tornavisos de  
precisió, joc claus allen en navalla, cúter  
tipus navalla plegable de fulla trapezoidal  
amb fulles de recanvi, 1 mànec porta  
puntes ¼, 2 adaptadors magnètics per a  
puntes, 30 puntes variades.**59'95****IRONSIDE****CARGOL D'ESTRÈNYER GRIP AXIAL "MICRO GRIP"**

9687694

Longitud 91 mm. Obertura 0-12,7 mm. Capacitat 17 mm. Accedeix  
als llocs més difícils. Soluciona problemes i estalvia temps,  
sobretot, en treballs de carrosseria.**26'95****2 UNITATS****IRONSIDE****CARAGOL DE BANC PORTÀTIL "KIT MANS LLIURES"**

9687695

Boques que combinen configuracions rectes, corbes i convexes. Aporten  
versatilitat per a agafar formes diferents; rodones, planes, quadrades. Un concepte  
innovador. Consisteix en 2 Grip Omnium 254 mm i 2 suports Grip que, utilitzats  
conjuntament, formen un sistema de cargol de banc portàtil. Multiús ideal per  
a tots els gremis, soldadura, mecànica general, bricolatge, etc. Ideal per tallar,  
encolar, soldar, rosçar...**52'95****IRONSIDE****BIDÓ AMB CÀNULA PER A COMBUSTIBLE**

9709279

5 L.

**7'60**

9709280

10 L.

**10'60**

9709281

20 L.

**18'95**

9709282

30 L.

**23'95****BOX  
PLUS****BANC TREBALL MURAL PLEGABLE**

9682690

Sobre de fusta de 1200x55x20 mm, plegat  
1200x58 mm, obert 1200x870x550 mm, inclou  
20 ganxos. Suporta fins a 200 kg. Ideal per a  
trasters, garatges i llocs on no es pot ocupar  
l'espai permanentment.**69'95****OPTIMUS**

45


# Ordenació interior

**ARMARIS** Tauler de partícules melaminat.




**ARMARI MULTIÚS  
1 PORTA**  
**77'95**

9286334  
Blanc.  
9676625  
Roure.




**ARMARI MULTIÚS  
2 PORTES**  
**99'95**

9694018  
Blanc.  
9694019  
Roure.




**ARMARI PER A ESCOMBRES  
2 PORTES**  
**119'95**

9286435  
Blanc.  
9676627  
Roure.



**ARMARI PER A PENJAR  
2 PORTES**  
9628545  
Blanc.  
**50'95**



**ARMARI 2 PORTES**  
9628544  
Blanc.  
**59'95**


## BAOBAB

**CISTELLA D'ORDENACIÓ**

Des de  
**2'95**

Blanc, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695210**  
Antracita, S, 12,8x16,7x10 cm. **9695211**  
Blanc, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695212**  
Antracita, M, 18,1x27,2x13 cm. **9695213**

Blanc, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700484**  
Antracita, L, 16x38,5x29,4 cm. **9700076**  
Blanc, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700486**  
Antracita, XL, 23x38,5x29,4 cm. **9700485**



**TAPA PER A CISTELLA  
D'ORDENACIÓ**

Des de  
**2'45**

Blanc, S-M. **9700501**  
Antracita, S-M. **9700500**  
Blanc, L-XL. **9700499**  
Antracita, L-XL. **9700498**

## Caixes multiús NEW

Incorpora un espai a la zona de les nanses per afegir una etiqueta i reconèixer de manera fàcil el contingut de la caixa. Només aixecar la nansa es pot llegir ràpidament.

**CAIXA GUARDA ROBA**

Des de  
**7'15**

25x13x36 cm. 7 L.  
Vermell. **9711479**  
Negre. **9711478**  
25x26x36 cm. 15 L.  
Vermell. **9711477**  
Negre. **9711476**  
37x26x51 cm. 35 L.  
Vermell. **9711475**  
Negre. **9711474**



Tapa i nanses de material 100% reciclat i cos de material 100% reciclable.



### FUNDA GUARDA VESTIT PANTALÓ

9711319  
60x100 cm.

**3'60**



### CAIXA GUARDA ROBA

Des de

**5'95**

31x28xH15 cm. 9711327  
38x28xH19 cm. 9711328  
44x33xH22 cm. 9711329



### ARMARI DE LONA

9711330  
75x45xH160 cm.

**24'95**

### BOSSA ROBA BUID

Bossa amb tancament hermètic i vàlvula de buit, impermeabilitat, flexibilitat i resistència. Estalvi d'espai, redueix el volum de la roba i protegeix de la pols, humitat i àcars.



### LARGE

9681030  
55x85 cm.

**9'95**



### EXTRA

9681029  
70x100 cm.

**13'95**



### JUMBO

9681031  
80x120 cm.

**14'95**

### PENJADOR AMB RODES

Base per a sabates, color blanc i gris, altura regulable 98-165 cm, 75x42x98/165 cm.

9711486

Simple.

**29'95**

9698601

Doble.

**34'95**



### 2 PORTES

7 prestatges, per a uns 24 parells de capacitat (aprox.) 108x55x36 cm.

9633925

Color blanc.

**81'95**

9693005

Color roure.

**84'95**



# Cubells de reciclatge



**CUBELL INDUSTRIAL**  
Des de  
**19'95**

4791190 50L. 45,5x50,5cm.  
4791291 70L. 49,5x58,5cm.  
857741 95L. 49,5x73cm.



**CONTENIDOR ESCOMBRARIES GRIS**  
**42'95**

110l. 42x57x88cm. Amb rodes.  
9678162 Tapa verda.  
9678163 Tapa blava.  
9678164 Tapa groga.  
9678166 Tapa negra.  
9713224 Tapa marró.



**CONTENIDOR ESCOMBRARIES GRIS**

Pedal i rodes.

Des de  
**58'95**

80 L. 49 x 41,5 x 73,5 cm.  
9661524 Tapa verda.  
9661525 Tapa blava.  
9661526 Tapa groga.  
120 L. 51 x 42,5 x 87,5 cm.  
9632309 Tapa verda.  
9661523 Tapa blava.  
9661522 Tapa groga.

Tapa color



**CONTENIDOR ESCOMBRARIES NEGRE**

Capacitat 120L. Material PP.  
Base Negra. Roda Negra. Pedal Gris. 88,5 x 56,8 x 60cm.

**59'95**

9672689 Tapa blava.  
9672690 Tapa verda.  
9672691 Tapa gris.  
9672692 Tapa groga.

## CONTENIDOR ESCOMBRARIES ECOLÒGIC

Pintat epoxi.

Des de  
**124'95**

2 departaments, 33,5 x 25 x 92 cm.  
9606431 Blanc.  
9714759 Negre lacat.  
9606432 Gris.  
3 departaments, 33,5 x 25 x 136 cm.  
9620161 Blanc.  
9620163 Gris.  
4 departaments, 60 x 25 x 92 cm.  
9606433 Blanc.  
9714760 Negre lacat.  
9606434 Gris.



## CONTENIDOR ESCOMBRARIES ECOLÒGIC DON HIERRO

Cubells de plàstic de diferents colors per facilitar la classificació dels residus i dos compartiments a la tapa superior: un per al reciclatge de les piles usades i un altre per a les bosses d'escombraries. Possibilitat de penjar-lo de la paret. Se subministra amb un joc de cargols. 20 litres. 57x29x98,5 cm. 4 departaments.

**225'00**

9688362 Blanc. 9693450 Gris.  
9693452 Negre.



Dos compartiments en tapa piles i bosses



**CUBELL AMB PEDAL**1011788  
25 L. 26x36x47 cm. Plàstic decorat metall.**24'95****CUBELL PEDAL DECOBIN**9638643  
34,2 x 29,1 x 43 cm. Plàstic decorat metall. Duo de 24 L 2 en 1, té 2 compartiments per a ús ecològic. El divisor pot ser opcionalment posat o no. No s'oxida, no es ratlla, antiempreses i fàcil de netejar.**29'50****CUBELL PEDAL DUO**9678005  
18l+10l. 39x29x51cm. Plàstic decorat metall plata. Fàcil neteja, no empremses, no oxid.**59'50****CUBELL ESCOMBRARIES INOX RECICLATGE**1001080  
36L. 59x39x47 cm. 3 compartiments.**109'95****CONTENIDOR ESCOMBRARIES SELECTIU MODULAR**

12 L. Contenidor modular enllaçable, amb indicador de diferents colors per identificar-ne l'ús. 34 x 29 x 47 cm.

**42'95**Color blanc. 9635531  
Color gris. 9641230

Disponible en més colors, consulteu a la botiga.



Apilable

**SET DE 4 CUBELLS AMB TAPES DE COLORS**

inclou 4 marcs extraïbles per fixar la bossa d'escombraries.

Des de

**51'95**9716120 12L. 29 x 19,5 x 35 cm.  
9716121 20L. Apilable. Filtre de carbó activat, evita males olors. 28,5x38x32,5 cm.**CUBELL PEDAL**

23l. Plàstic amb tecnologia IML. 30x33,5x39 cm

Des de

**19'95**9696729 Decorat hydraulic.  
9696731 Decorat steel-gris.**CUBELL AMB PEDAL SMART 25L RECICLATGE**

Disseny estret i alt, per a una optimització d'espai. Pedal retràctil. Encastable i apilable. Obertura de la tapa 90 graus. Marc per subjectar bosses i osques per a la subjecció de la bossa. Frontissa metàl·lica. Material PP, BPA free.

**20'95**Blau. 9701449 Nege. 9701452  
Verd. 9701450 Fusta. 9702817 23,95  
Groc. 9701451**CONTENIDOR RECICLATGE 50 L NEGRE**

40x35,5x57,5 cm.

**28'95**1000781 Tapa groga.  
1000782 Tapa blava.  
1010554 Tapa verda.

100% material reciclat

**CUBELL ESCOMBRARIES RECICLATGE 6L**  
1014460  
Beix. 26,5x19,18 cm.**7'95****CUBELL ESCOMBRARIES AMB PEDAL 25 LT**  
1012662  
Beix. 26x36x47 cm.**21'50****CONTENIDOR RECICLATGE AMB PEDAL 17 + 8LT**1012665  
Beix. 33,5x31x42 cm.**28'95**

# Estenedors



828641 S.2. Dues cordes.  
828742 S.3. Tres cordes.  
828843 S.4. Quatre cordes.

## ESTENEDOR DE ROBA AUTOMÀTIC

Fabricat a EUROPA. Cordes independents amb blocatge individual per a cada corda. Utilitzable a qualsevol distància fins a 5 metres aprox. per corda. De fàcil instal·lació.

Des de **15'50**



## ESTENEDOR TELESCÒPIC

9642935  
Obert 70x38x6 cm;  
Tancat 70x14,5x6 cm.

**39'95**



**BOX PLUS**

## ESTENEDOR RESINA SIENA

9715545  
Blanc. 20 metres d'estesa.  
185x56x120 cm.

**29'95**



## ESTENEDOR RESINA GIMI

9637589  
Zaffiro, 20 m d'estesa, resistent a la intempèrie. 181.5x55x88cm.

**56'95**



## ESTENEDOR

6663492  
JOLLY 18. 18m de corda. Acer amb revestiment.  
180 x 55 x 96cm.

**22'95**



**AMBIT**

## ESTENEDOR ALUMINI AMBIT

9687749  
Alumini anoditzat, potes d'acer amb tractament especial antiòxid. 18 m d'estesa.  
174 x 56 x 93cm.

**35'95**



## ESTENEDOR ALUMINI

9678971  
MARIPOSA. Plegable 4 ales. alumini anoditzat i potes d'acer amb tractament antiòxid.  
100 x 171 x 111cm. 30m d'estesa.

**59'95**



## ESTENEDOR AMB ALES ALUMINI GIMI

6663290  
167x55,5x91,5cm, alumini, 20m de corda.

**66'50**

**AMBIT**



**PLANXA DE VAPOR AMBIT**  
9685676

- Potència: 2600 W.
- Cop de vapor: 100 gr/min.
- Sola: Inoxidable.

**26'95**




**PLANXA VAPOR EXPRESS STEAM**

9715779  
DW4321D1

- Potència: 2500 W
- Cop de Vapor: 160 g/min.
- Sola: Microsteam 300 per a una distribució perfecta del vapor.

**51'95**



**CENTRE DE PLANXAT EASY STEAM ROWENTA**

9712238  
VR7361

- Potència: 2400 W
- Pressió: 5,9 bar
- Cop de vapor: 280 g/min.
- Sola: Airglide Inox.
- Nansa ergonòmica: Suro.
- Dipòsit d'aigua: 1,4 L.
- Funció: ECO.
- Autonomia il·limitada.

**139'95**



**POST DE PLANXAR BASIC**

9683691  
113X34 cm. Altura regulable fins a 90 cm.  
Tub Ø 21 mm.

**32'95**



**POST DE PLANXAR SIMPLE**

116x35 cm. Altura regulable.

9687425

Gris.

9715925

Blanc.

**49'95**



**POST DE PLANXAR HOMIE**

124x40cm. Altura regulable.

9687426

Blanc.

9679803

Gris.

**57'50**



**ESTENEDOR ELÈCTRIC**

9715955  
Plegable. 12 barres. Abs, acer inoxidable. 2 barres regulables en altura i posició; 4 ales desplegable. Gran capacitat i estabilitat. Suporta fins a 20kg. 2 m de cable. Baix consum. 87x64,5x143,5.

**69'90**

**COBERTOR D'ESTENEDOR AMB CALEFACTOR**

9692524

Assecat ràpid, mínim consum energètic, amb cremallera, endoll europeu, cable 1.4 metres. Seca la roba en tan sols 1 hora mentre escales la teva llar.

Extensible: 105-180 x 56x 106 cm. Calefactor amb termòstat.

**47'95**





**PLAFÓ ORBIS DONUT**  
9715986  
400 mm 1150 lm wi-fi blanc.  
**18'95**  
200 UNITATS



**PLAFÓ ORBIS RUMOR**  
9715987  
500 mm rd rgb 2600 lm wifi blanc.  
**29'95**  
100 UNITATS



**PLAFÓ ORBIS MAGNET**  
9715985  
300 x 300 mm 1400 lm wifi gris blanc.  
**25'95**  
200 UNITATS



**PLAFÓ ORBIS CLEAN**  
9715990  
530 x 530 mm 2500 lm wifi blanc.  
**34'95**  
125 UNITATS



**PLAFÓ ORBIS SPARKLE**  
9715989  
460 mm 1800 lm wifi blanc.  
**44'95**  
125 UNITATS



**PLAFÓ ORBIS GAVIN**  
9715988  
500 mm gris 30w 1850 lm wifi blanc.  
**54'95**  
100 UNITATS



**Plafons connectats a WiFi des d'app:**





**PLAFÓ COMPACTE LED PHILIPS**  
9703156  
C1200 4000k - 640 lm Ø22,5 x 6,8 cm.  
**14'30**



**PLAFÓ RODÓ**  
1001015  
24w 1900lm 6500k Ø33cm.  
**16'95**



**PLAFÓ QUADRAT**  
1001017  
32w 2600lm 4000k 38x38 cm.  
**19'95**  
1001018  
36w 3200lm 4000k 48x48 cm.  
**29'95**



**PLAFÓ RODÓ**  
1001022  
32w 2600lm 6500k Ø38cm.  
**24'95**



**PLAFÓ COMPACTE LED MOIRE**  
9702167  
Ø 26,5cm. Llum neutra 1100lm. 10w.  
**17'65**

## Downlights



**DOWNLIGHT LED D'ENCASTAR PHILIPS**  
Blanc.  
9699181  
Ø8cm. 6W Llum neutra.  
9699182  
Ø8cm. 6W Llum freda.  
**4'50**  
9699183  
Ø15cm. 17W Llum neutra.  
9699184  
Ø15cm. 17W Llum freda..  
**8'45**



**PACK 2 UNITATS DOWNLIGHT**  
18w 1600lm.  
**12'95**  
1001020 4000k.  
1001021 6500k.



**DOWNLIGHT ADAPTABLE ADATO**  
20w 1900 lumens.  
**15'95**  
9715364 4000k.  
9715365 6500k.



**DOWNLIGHT AJUSTABLE SEUL**  
9715361  
18w 1620 lumens cct+sensor.  
**34'95**



**LUZ DE ARMARIO**  
Luz de armario | Cabinet light



**BOMBETA GU-10**  
9715991  
4,5w/940lm 230v osram pack 5 unitats.  
**9'95**  
**150 UNITATS**



**LUZ DE ARMARIO**  
Luz de armario | Cabinet light

**LLUM ARMARI**  
1001023  
1,4w abs bl 60lm.  
**9'95**



**KIT 3 UNITATS HELIUM**  
9715363  
Rodó blanc + bombeta.  
**29'95**

**LLUM ARMARI**  
1001024  
1,5w abs bl 85lm.  
**10'95**

# Plaques solars

## PACK ZERO+™ | Sistemes Solars complets llestos per emportar i crear la teva pròpia energia

DISSENYAT PER A IL·LUMINACIÓ I ELECTRÒNICA

DISSENYAT PER A IL·LUMINACIÓ, ELECTRÒNICA I FRIGORÍFIC 24H

DISSENYAT PER A ELECTRIFICACIÓ TOTAL. AMB EXTRA DE BATERIES PER TENIR MÉS ENERGIA



MODEL	PACK ZERO+ 1009.1.P.B	PACK ZERO+ 2500.YSL.B	PACK ZERO+ 7265.SX.IXS.B
CODI	9716023	9716024	9716025
→	~ 2.300 2.800* Wh   1xSOLARX™ 240Ah	~ 4.600 5.600* Wh   2xSOLARX™ 240Ah	~ 8.500 11.500* Wh   4xSOLARX™ 240Ah
→	~ 480 1.080** Wh/d   2xSOLARPOWER™ 120W	~ 1.700 4.250** Wh/d   2xSOLARPOWER™ 425W	~ 5.100 12.250** Wh/d   6xSOLARPOWER™ 425W
<b>SORTIDA INVERSOR (230V~) ONA PURA</b>	XJ 1000W   Pic 2000W Ona Pura	XJ 2000W   Pic 4000W Ona Pura	IXS ON 5000W   Pic 10000W
<b>PLUS</b>	Sortida USB 2.1A per a càrrega	Gran Generació. Sortida USB 2.1A per a càrrega	Inversor + Carregador   Compatible generador i/o xarxa elèctrica
<b>PVP</b>	<b>1.499<sup>00</sup></b>	<b>2.399<sup>00</sup></b>	<b>4.999<sup>00</sup></b>

## SOLARLIFE™ Series

Il·luminació Solar LED i ús no permanent de petits equips electrònics



MODEL	SOLARLIFE+ 500   SLP500
CODI	9716026
→	~ 460 580* Wh   1xSOLARX™ 48Ah
→	~ 160 1.080** Wh/d   2xSOLARPOWER™ 120W
<b>SORTIDA INVERSOR (230V~) ONA PURA</b>	MJ 500W   Pic 1000W Ona Modificada
<b>PLUS</b>	Sortida USB 5V 2.1A per a càrrega
<b>PVP</b>	<b>649<sup>00</sup></b>

## SOLARCRUISE™ Series

Kit Solar per a Casetes, Caravanes, Vehicles, Embarcacions...



MODEL	SOLARCRUISE 120W   SOLKIT120ZT
CODI	9716027
<b>POTÈNCIA NOMINAL   TENSIÓ</b>	~120W   càrrega i manteniment de bateries de 12V
<b>DIMENSIONS (MM)   PES (KG)</b>	1020x676x35   7.80
<b>PLUS</b>	Cable 4m. Inclou Passafils, set de suports, cable a bateria i controlador de càrrega i descàrrega solar V
<b>PVP</b>	<b>209<sup>00</sup></b>

\* En funció de les condicions d'ús, la ubicació del banc de bateries, el corrent de descàrrega i la temperatura. \*\* En funció de la ubicació, l'orientació, la inclinació i la instal·lació dels panells solars i el període de l'any.

# Tractament d'aigua i osmosi



## EQUIP ÒSMOSI INVERSA DOMÈSTICA 5 ETAPES MODEL ALBA 9716071

La membrana semipermeable de l'osmosi inversa elimina els elements químics nocius dissolts així com les impureses microscòpiques de l'aigua. Aigua cristal·lina per beure o cuinar. Producció d'aigua pura, amb baix contingut de sals. - Carbó actiu 100% closca de coco - Membrana 50 GPD Certificat NSF/ANSI Standard 058 - Inclou aixeta Margarida i manòmetre. - Dipòsit d'acumulació de 12 L - Kit d'instal·lació.

**109'00**



**HIDROWATER  
CARTUTXOS  
OSMOSI  
SEDIMENTS  
HIDROWATER  
NEREO KIT4  
CARBÓ GAC**

1001047  
**12'95**

# Escalfador de gas atmosfèric

11L. Potència entrada: 22kw. Potència útil 18,55 kw. Rendiment: 79%. Classificació energètica: A. Escalfador de gas de cambra oberta sèrie DBI de 11 L/min. Gràcies a la bateria de piles inclou una encesa automàtica. 330 (An) x 679 (Al) x 213 (Pr). Sortida de fums Ø 110cm.



## GAS NATURAL G20

9714660

I BUTÀ G31

9708966

**229'00**

# TERMO ELÈCTRIC VERTICAL ECO ESSENTIAL

Amperatge 6,5 A, 1500 W. Pressió nominal 7,5 bars, temperatura 75°C.



9713535 30 Litres.  
Ø 340mm x 618mm alt.  
**99'95**

9713536 50 Litres.  
Ø 380mm x 735mm alt.  
**119'00**

9713537 80 Litres.  
Ø 450mm x 808mm alt.  
**149'00**

9713538 100 Litres.  
Ø 450mm x 963mm alt.  
**174'00**



**arco**



## VÀLVULA A-80 X FLOW ESPECIAL TERMO 9713324

Vàlvula d'esquadra de quart de volta amb sistema VITAQ amb eix de major pas. Per a termos elèctrics i escalfadors instantanis i instal·lacions per a major cabal.

**9'95**

## Aïllament canonada aigua

Adequades per a canonades d'aigua calenta sanitària, calefacció i aire condicionat.

## AÏLLANTS ESCUMA GRIS

Ø 15 / 1 m 9700369

Ø 18 / 1 m 9700370

Ø 22 / 1 m 9700371

Ø 28 / 1 m 9700372

DES DE  
**1'15**



## MÀNEGA BUTÀ + 2 ABRACADORS 4020446

9 x 15 - 1,5 metres.

**4'75**



## REGULADOR GAS BOMBONA BUTÀ 1159350

Apte per a acoblar a aparells que funcionin amb pressió d'entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua) d'entrada 50 mbar.

**9'95**



## REGULADOR GAS 30 MBAR 9657287

Adaptable Ampolla popular blava. Amb l'adaptador 1346AB també es pot acoblar a ampolla popular vermella.

**10'95**



## REGULADOR GAS PER A BOMBONA BUTÀ/PROPÀ 4336001

Regulador de seguretat 30 grs. Amb tall per fuita, vàlvula de seguretat. Apte per a entrada 30 mbar. (Fogonets, estufes, escalfadors d'aigua)

**11'95**



## REGULADOR GAS AMPOLLA DOMÈSTIC 7389780

Regulador sortida lliure. Apte per acoblar aparells que funcionin amb pressió directa: soldadors, generadors d'aire calent, etc.

**12'95**



## REGULADOR DE GAS BUTÀ AMB MÀNEGA 9683207

Inclou 1,5 metres de mànega per a la conducció de gas.

**14'95**

## Sèrie HEVEA

Cos llautó, Cartutx Ø 35, Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR.



**MONOCOMANDAMENT BIDET**  
9714409  
Cos llautó, Cartutx Ø 35. Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Altura 12,2 cm.

**34'95**



**MONOCOMANDAMENT LAVABO**  
9714408  
Cos llautó, Cartutx Ø 35. Cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Altura 15,5 cm.

**34'95**



**MONOCOMANDAMENT DUTXA** 9714411  
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulat, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm. Certificació Sanitària ACS.

**42'95**



**MONOCOMANDAMENT BANY-DUTXA**  
9714410 Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm. Airejador M24 inclou mànec de dutxa anticalç i suport articulat, flexo inox amb doble plegatge i extensible 1.75-2.20cm. Certificació Sanitària ACS.

**49'95**



**Respecta el planeta i redueix la factura de l'aigua**



**H2O**

Àmplia gamma d'airejadors per a bany i aigüera.



## Monocomandaments



**MONOCOMANDAMENT AIGÜERA SÈRIE FIGUS**  
9714412  
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, i rosca de fàcil fixació, cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 28,5 cm. certificació Sanitària ACS.

**29'95**



**MONOCOMANDAMENT AIGÜERA CANELLA QUADRADA LIMA** 9714413  
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 35 mm, airejador H22 enrasat, canella giratòria, cable de xarxa 40 cm, marca Flexitub, amb certificat AENOR. Alt 33 cm. Certificació Sanitària ACS.

**34'95**



**MONOCOMANDAMENT AIGÜERA PARET FIGUS**  
9714414  
Cos de llautó. Maneta metàl·lica. Cartutx Ø 40 mm, airejador M24, canella giratòria, certificació Sanitària ACS. Alt 16,5 cm (Distància entre l'eix de la maneta i la base de l'atomitzador).

**39'95**

## Ruixador de dutxa tipus pluja 1 funció



**RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA 1 FUNCIO** 9715314  
ABS cromat Ø 12 cm. Anticalç.

**4'75**



**RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA 1 FUNCIO** 9715315  
ABS cromat 20 x 20 cm. Anticalç.

**12'95**



**RUIXADOR DE DUTXA TIPUS PLUJA 1 FUNCIO** 9715313  
ABS cromat Ø 20 cm. Anticalç.

**13'95**





**MÀNEC DE DUTXA  
1 FUNCIÓ** 9715337  
En ABS blanc.  
**2'95**

**MÀNEC DE DUTXA  
DE 4 FUNCIONS AMB  
STOP** 9715347  
Ø 80 cm amb economitzador  
de cabal. Blanc.  
**5'75**

**MÀNEC DE DUTXA DE  
5 POSICIONS I STOP**  
9715351  
De Ø 6,5 cm en ABS blanc  
amb limitador de cabal.  
**6'95**



**MÀNEC DE DUTXA DE  
10 CM I 1 FUNCIÓ**  
9715339  
En ABS cromat amb  
economitzador de cabal.  
**4'95**

**MÀNEC DE DUTXA  
DE 9.7 CM AMB  
3 FUNCIONS** 9715342  
En ABS cromat amb  
economitzador de cabal.  
**5'59**

**MÀNEC DE DUTXA DE  
5 POSICIONS** 9715349  
De Ø 10 cm. ABS cromat.  
**7'55**

## Flexos de dutxa



**ACER INOX**  
Amb connectors d'acer  
inox economitzador de  
cabal.  
150 cm. 9715321  
**3'75**  
170 cm. 9715369  
**4'95**



**CONNECTORS  
DE LLAUTÓ**

**FLEXO DUTXA 200 CM  
CONNECTORS DE LLAUTÓ** 9715322  
Connexions de llautó i acer inox  
economitzador de cabal.  
**5'75**



**170 CM PVC GRIS SETINAT** 9715320  
Connexions de llautó i acer inox economitzador  
de cabal.  
**6'95**

**KITS  
MÀNEC DE DUTXA**  
Ø 9 cm en ABS cromat.  
Flexo de dutxa d'acer inox.  
extensible de 170-225 cm  
cromat, amb connectors d'acer  
inox, suport de dutxa regulable i  
cromat. Economitzador de cabal  
inclòs.

1 funció. 9715340

**10'95**

3 funcions. 9715343

**12'95**

5 funcions. 9715352

**14'95**



**BARRA DE DUTXA  
RODONA** 9715317  
Fabricada en acer inox de color  
blanc i suports ajustables d'ABS  
blanc 60 cm longitud.  
**7'95**



**KIT DE BARRA DE  
DUTXA D'ACER  
INOXIDABLE DE  
52 CM** 9715353  
Amb mànec de dutxa i  
5 funcions, water stop  
en ABS cromat i flexo de  
dutxa en negre i crom de  
150 cm.  
**14'95**



**KIT DE BARRA  
MÀNEC DE DUTXA  
SABONERA  
3 FUNCIONS**  
9715344  
En ABS cromat, flexo  
de dutxa d'acer inox.  
de 200 cm en acer inox,  
amb connectors d'acer  
inox, suport de dutxa  
en barra de 65cm en  
acer inox, i sabonera  
de dutxa ABS cromat,  
economitzador de cabal  
inclòs.  
**16'95**

## Connectors de llautó



DISPOSEM D'UNA AMPLIA GAMMA CONSULTA A LA TEVA FERRETERIA

## Connexió flexible acer inox

H2O

**TUBS FLEXIBLES REFORÇATS AMB TRENAT D'ACER INOX TAQ**  
Els ràcords de connexió de llautó. Aquesta canonada, fabricada amb cautxú EPDM ACD i reforçada amb casquet i trenat d'acer inoxidable. CERTIFICACIÓ AENOR.



DISPOSEM D'UNA AMPLIA GAMMA CONSULTA A LA TEVA FERRETERIA

## Vàlvules d'escaire

CONSULTEU ALTRES USOS I MESURES EN BOTIGA

L'elecció d'una vàlvula garantitzada i que compleixi la norma d'instal·lació és fonamental per evitar fuites molt costoses potencialment. La companyia d'assegurances us pot exigir, en cas d'una incidència provocada pel trencament de la vàlvula, que aquesta complís amb totes les normes exigides, abans d'abonar la indemnització que correspongui.

**GENEBRE**  
de water, de Genebre

### VÀLVULA ESCAIRE RENTADORA



**VÀLVULA ISIS**  
9672150  
**3'45**

**VÀLVULA ISIS ALLARGADA**  
9692561  
**4'75**



9672151  
M-M 1/2" - 3/4".  
Pas estàndard.  
Vàlvula PN 10. Juntes NBR.  
**4'95**

9692559  
1/4 de volta.  
Vàlvula PN 16. Selents PTFE.  
**6'95**



### VÀLVULA MIXTA SORTIDA DOBLE RENTADORA / LAVABO

9692560  
1/2" - 3/4" - 3/8"  
- Vàlvula mixta rentadora/lavabo PN 16. Pas total.  
- Construcció en llautó segons UNE-EN 12165.  
- Acabat cromat polit.  
- Extrems roscats gas (BSP) segons ISO 228/1.  
- Accionament mitjançant volant.  
- Temp. màx. 100 °C.

**11'95**

### VÀLVULA ESCAIRE ISIS PER A CISTERNA

PN10 Tancament excèntric M-M 1/2 X 3/8".  
- Vàlvula escaire "ISIS" PN 10. Pas estàndard.  
- Construcció en llautó cromat segons UNE-EN 12165.  
- Extrems rosca gas (BSP) M-M segons ISO 228/1.  
- Temp. màx. 120°C.  
- Comandament ABS 1/4 de volta.  
- Tancament mitjançant eix excèntric (Sistema Genebre).

- Construcció en llautó segons UNE-EN12165 cromat.  
- Extrems rosca gas (BSP) M-M ISO228/1.  
- Temp. màx. 120°C.  
- Comandament manual per femella d'orelles ABS.

## Descàrregues WC

H2O



**AIXETA D'OMPLIMENT INFERIOR H2O 9714307**  
Fàcil instal·lació, cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.  
**11'95**



**AIXETA D'OMPLIMENT LATERAL H2O 9714306**  
Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.  
**11'95**



**AIXETA CISTERNA UNIVERSAL H2O 9714305**  
Flotador DUAL lateral vertical cisterna 3/8-polzada. Connexió rosca de llautó 3/8-polzada, cargol regulació nivell d'aigua cisterna, filtre contra impureses fàcil instal·lació.  
**14'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA INODOR SIMPLE UNIVERSAL H2O 9714304**  
Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema STAR/STOP (Interrompible). Facilita a tota hora el control de la descàrrega i un estalvi d'aigua.  
**11'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE UNIVERSAL H2O AMB CABLE 9714303**  
Adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc, sistema de polsador per cable transmissor, facilita la regulació i el muntatge del mecanisme. Sistema de doble descàrrega per estalviar consum d'aigua.  
**18'95**



**DESCÀRREGA CISTERNA INODOR DOBLE UNIVERSAL H2O AMB CABLE H2O 9714310**  
Ara més UNIVERSAL que mai, adaptable a la majoria de bases del mercat sense desmuntar el tanc i com a principal novetat també adaptable a la nova base del mecanisme DOBLE PLUS. Inclou el Sistema Automàtic de Regulació per realitzar una instal·lació ràpida, senzilla i fiable. Sistema de DOBLE DESCÀRREGA per estalviar fins a 100 litres al dia.  
**19'95**



## CAIXA CARTRÓ

Ideal mudances, nanses encunyades per facilitar el transport.

40x30x30cm. 9692401  
50x35x35cm. 9704279  
60x40x40cm. 9692402

DES DE  
**2'25**

## MANTA PROTECTORA

9682408 Eco. 240 gr. 2 x 1,5 m.  
9682407 Súper. 410 gr. 2 x 1,4 m.

DES DE  
**10'60**



## PLÀSTIC BOMBOLLA

40gr/m<sup>2</sup>. Protecció contra petits cops.

0,8x 5m. 9682398 1x 25m. 9686192  
0,8x 10m. 9682399 1,6x 10m. 9686193  
0,8x 15m. 9682400 1,6x 25m. 9686194  
0,8x 25m. 9682401 DES DE  
1,2x 10m. 9683382 **4'45**  
1,2x 25m. 9683383  
1x 10m. 9686191



## ESCUMA FOAM

Polietilè blanc 2 mm. Protegeix de rascades o impactes lleus les superfícies d'objectes delicats.

0,6x 5m. 9711365  
0,6x 10m. 9711366 DES DE  
1,2x 10m. 9699970 **5'30**  
1,2x 25m. 9686190



## MALLA TUBULAR D'ESCUMA ELÀSTICA 9692069

5 m, ample de malla de 6 a 12 cm.

**10'50**



## FILM ESTIRABLE AMB MANDRI APLICADOR

9694518  
Manual. 125 m x 12,5 cm

**5'70**



## CISTELLA 3 COMPARTIMENTS 9698227

Ideal per a productes neteja. 23,3x31x19 cm.

**6'95**



## NETEJADOR VIDRES I MIRALLS 9654911

500 ml. Neteja de vidres sense empremses. Ràpid i sense esforç.

**3'95**



## SUPERNETEJADOR DESINFECTANT 9709243

650 ml. Multiusos per a bany, cuina i exterior. Sense lleixiu ni alcohol.

**4'20**



## LLEVATAQUES 9652183

750 ml. Màxima eficàcia. Respectuós amb els teixits.

**4'60**



## DESEMBUSSADOR POTENT 5915885

1L. Sense àcid sulfúric. Actua en només 30 min. Fàcil aplicació. No augmenta la temperatura de la canonada. No esquitxa.

**7'45**



## NETEJADOR DE FLORIDURA 5915784


500 ml. Elimina taques de floridura i humitat. Ús interior i exterior. Acció preventiva matant el cep del fong.

**7'95**

## RECOLLIDOR AMB PAL PLEGABLE 9691415

Perfil de goma.

**4'50**



## ESCOBRA AMB PAL 9691416

Polipropilè, dursesa de la fibra intermèdia.

**5'70**



## BAIETA DE FREGAR MICROFIBRA AMB PAL 9691417

Gran capacitat d'absorció.

**5'70**

## GALLEDA AMB ESCORREDOR 9691418

16 L.

**9'95**



## GALLEDA FREGAR TURBO 9673361

Centrífuga, amb pedal. Dissenyada per fer la neteja diària amb el mínim esforç. Capçal triangular per accedir als racons.

**37'45**





**UNIVERSAL TRIACTION**  
9635069  
20 gr. Producte 3 en 1: enganxa, segella i repara qualsevol material en qualsevol situació, resistent les condicions més dures. Ultra resistent, flexible i 100% hermètic. Resistent a l'aigua.  
**6'50**



**ADHESIU INSTANTANI ULTRAUNICK**  
9686708  
10 gr. Adhesiu instantani, invisible, sense olor i amb enganxat extrem.  
**6'95**



**ADHESIU INSTANTANI LOCTITE PRECISIÓ**  
1232405  
5 gr. Té la màxima força d'unió. Format idoni per a aplicacions més precises. Enganxat en pocs segons.  
**8'25**



**ADHESIU INSTANTANI UNIVERSAL 10 AMB ACTIVADOR INCLÓS** 9711507  
90gr +50ml. Uneix fermament amb assecat en només 10 segons. Apte per a la majoria dels materials. Transparent.  
**9'95**



**MASSILLA BARRETA "ARREGLATODO"**  
7366340  
48 gr, massilla adhesiva ràpida per a reparacions definitives sense utilitzar eines. S'aplica només amb les mans. Aplicació en 4 minuts. Endureix en 8 minuts.  
**10'95**



**ADHESIU MUNTATGE IMMEDIAT 190GR**  
9676275  
Adhesiu universal de muntatge immediat. Enganxa tots els materials sobre qualsevol superfície.  
**6'50**



**ADHESIUS MUNTATGE "NO MAS CLAVOS"**  
Ràpid sense dissolvent, elimina l'ús de claus i cargols. Ideal per a materials de construcció, fusta, formigó, PVC rígid o porexpan, i permet enganxar rajoles i motlures. No apte per a PE.  
150 gr. 7400389 7'95  
120 gr. Translúcid. 9637719 7'65



**ADHESIUS MUNTATGE MONTAKIT ULTIMATE**  
Polimer ultra ràpid, extra fort, elàstic i sense dissolvents. Amb capacitat de farciment. Apte per a interior i exterior.  
9711505 165 gr. 5,75  
9711506 440 gr. 8,50



**COLA CONTACTCEYS TRANSPARENT**  
9476088  
250 ml. Disposa de pinzell aplicador. Enganxat resistent. Transparent.  
**6'75**



**ADHESIU NURAL 30**  
9020794  
150 gr. Massilla adhesiva formulada especialment per a aplicacions sotmeses a temperatures extremes. Resisteix fins a 1000°C.  
**10'95**



**ADHESIU MUNTATGE MULTIFIX EXPRESS**  
9661808  
375 ml. Adhesiu de muntatge sense dissolvent. Adherència instantània. Per enganxar elements decoratius, motlures, sòcols, rajoles, multimaterial. Sense olor. Interior i exterior.  
**5'25**



**ADHESIU MUNTATGE MSP TURBO** 9644049  
290 ml. Adhesiu ultra fort elàstic de subjecció immediata. Multimaterial (Vidre, Metall, PVC, Cristall, Porcellana, Ceràmica, etc). Resistent a la intempèrie (-40-100°), raigs UV i humitat. Sense olor. Blanc.  
**8'95**



**ESCUMA ADHESIVA DE MUNTATGE EASYPEGA**  
1000903  
750 ml. Adhesiu universal d'escuma de poliuretà per a treballs en interiors i exteriors. Adequada per a fixació de taulers decoratius en interiors, multimaterials, aïlla tèrmicament i acústicament. Baixa expansió. No necessita pistola gràcies a l'aplicador Easygun. Color Gris.  
**8'95**



**SILICONA NEUTRA CUINES I BANYS**  
Assecat en 1h. Prevé de la floridura durant 5 anys. Apte per a totes les superfícies. Inclou aplicador.  
100 ml. Blanc. 1000937 3'95  
100 ml. Transparent. 1000938 3'95  
280 ml. Blanc. 1000935 5'95  
280 ml. Transparent. 1000936 5'95



**SILICONA SANITÀRIA STOP FLORIDURA**  
Juntes netes i blanques durant més temps. Sense floridura 5 vegades més temps que una silicona normal cuines i banys. Asseca en 30 minuts.  
125 ml. Blanca. 9655429 6'25  
125 ml. Translúcida. 9655430 6'25  
280 ml. Blanca. 9654889 6'95  
280 ml. Translúcida. 9655425 6'95



**CINTA ADHESIVA DE FIXACIÓ CEYS**  
9616878  
CRICK 57623. 4 tires de 25 mm x 7 cm. Cinta de fixació per enganxar qualsevol objecte i retirar-lo tantes vegades com calgui.  
**7'95**



**CINTA DOBLE CARA CEYS**  
9607952  
TACKCEYS 507619. 19mm x 1,5 m.  
**7'50**



**NEW**



**Connecta i desconnecta l'alarma**

## CILINDRE DE SEGURETAT CPLUS-ALARMA

Lleva 15 mm, sensor alarma, antibumpig, antirossinyol, antitrepat, trencament programat, antiimpressió, antiextracció, 5 pitons i una bola d'acer que protegeixen el rotor, amb 5 claus de coll llarg, facilitat de carregar l'alarma mitjançant USB, encesa o apagada voluntària mitjançant un interruptor, durada aproximada 3 mesos, certificat de seguretat EN 1303:2015, 5 claus.

**1001033**  
30-30 llautó.  
**61'85**

**1001034**  
35-35 llautó.  
**1001035**  
30-40 llautó.  
**62'85**

**1001036**  
30-30 níquel.  
**64'25**

**1001037**  
35-35 níquel.  
**1001038**  
30-40 níquel.  
**65'25**

### Quan s'activa l'alarma?

En dues situacions:

- Quan s'introdueix algun element dins del cilindre. Per això detecta els intents d'obertura silenciosa: bumping, impressioning, rossinyol, etc., (fins i tot la pròpia clau).
- Quan el sensor detecta vibracions a la porta (trencament, trepat, fins i tot la pròpia obertura normal).

Quan s'activa l'alarma hi ha 30 segons per a obrir la porta i apagar-la abans que soni. Aquest temps és suficient perquè el propietari pugui entrar a la seva casa i desactivar-la però no per a aconseguir una obertura indesitjada.

### Quins altres elements de protecció té el cilindre CPLUS ALARM?

A més de l'alarma, el cilindre incorpora elements d'última generació de resistència al robatori:

- Pitons i ariets de geometria especial atorguen gran resistència al bumping i rossinyol.
- Fusible per a un trencament programat en cas d'intent de trencament del cilindre.
- 5 passadors i una bola d'acer protegeixen el rotor del trepat.
- 2 barres d'acer protegeixen el cos del cilindre. Pitons i ariets d'acer inoxidable per a una major resistència a l'extracció.



### MANETA FUSTERIA 702

Acabat en alumini, sense escut, sense molla de recuperació, no guarda mà, quadradet de 8 mm, per a portes amb un gruix màxim de 70 mm.

**Des de 5'50**

Blanca.	9683046
Negra.	9683047
Plata.	9683048



### MANETA FUSTERIA 6802

Acabat en alumini, amb escut, quadradet de 8 mm. Placa 68X30 mm.

**13'15**

Blanca.	9683044
Negra.	9683045



### POM PORTA BRIMIC

Per a fusteria metàl·lica. Placa 70x29 mm.

**15'95**

Blanc.	9683053
Negre.	9683054



### RODAMENT INADA 163

9683034  
RD09 - blanc. 40x32x12,6 mm.

**1'20**



### RODAMENT INASA 162

9683039  
RD16 - zincat.  
45x25,5x12,5 mm.

**1'90**



### RODAMENT CLIMALIT 177

9683040  
RD17 - zincat. 40x21x15 mm.

**1'90**



### CILINDRE F5

5 pitons. Lleva de 15 mm. Amb 3 claus.  
 30-30mm, llautó. **1009896 10'90**  
 30-40 mm, llautó. **1013535 12'50**  
 35-35 mm, llautó. **1009904 12'50**  
 30-30 mm, níquel. **1009897 11'50**  
 30-40 mm, níquel. **1013536 13'25**  
 35-35 mm, níquel. **1009905 13'25**



### CILINDRE R6

6 pitons, antirossinyol, lleva llarga, amb 5 claus.  
 30-30 mm, llautó. **1006440 22'50**  
 30-40 mm, llautó. **1006441 24'90**  
 35-35 mm, llautó. **1006442 24'90**  
 40-40 mm, llautó. **1006443 25'90**  
 30-30 mm, níquel. **1006445 23'90**  
 30-40 mm, níquel. **1006446 25'90**  
 35-35 mm, níquel. **1006447 25'90**  
 40-40 mm, níquel. **1006448 26'90**



### CILINDRE R6

Acabat llautó. 6 pitons, antirossinyol, lleva curta, amb 5 claus.  
 30-30 mm, llautó. **1013537 22'50**  
 30-40 mm, llautó. **1013538 24'90**



### PANY METÀL-LIC 740

**1042121**  
 1 punt, entrada de 23 mm, relliscada reversible i palanca. Acer cromat.

**25'50**



### PANY METÀL-LIC 741N

1 punt, relliscada reversible i palanca. Acer cromat.

**25'90**

Entrada de 21 mm. **1006192**  
 Entrada de 26 mm. **1006174**  
 Entrada de 31 mm. **1006175**  
 Entrada de 31 mm. **1006176**



### PANY METÀL-LIC 7415

**1013534**  
 1 punt, entrada de 23 mm, relliscada reversible i ganxo. Acer cromat.

**28'90**

# Ferreteria



**NETEJADOR QUADRE DE COMANDAMENT**  
500 ml. Neteja, abrillanta i protegeix en un sol pas.  
Aroma auto nou. 9715242  
Aroma llimona. 9715243  
**5'75**



**NETEJADOR DE RODES I LLANDES**  
9715240  
Fórmula de 2 en 1 d'acció ràpida per a neteja de rodes i pneumàtics. Els productes de neteja eliminen a fons la brutícia dels frens i la brutícia de les rodes.  
**6'75**



**ELIMINADOR ESGARRAPADES**  
9715239  
Ajuda a restaurar la pintura a les petites imperfeccions.  
**7'50**



**ESCUMA NETEJADOR CATIFES -SEIENTS**  
9715244  
Neteja sense ressecar ni decolorar les superfícies més delicades.  
**8'90**



**TOVALLOLETES PER A QUADRES DE COMANDAMENT**  
9715245  
Neteja, abrillanta i protegeix.  
**4'25**



**TOVALLOLETES PER A VIDRES**  
9715246  
Màxima visibilitat amb lluentor excepcional i sense taques.  
**4'25**



**TOVALLOLETES RESTAURADORES DE FARS**  
9715241  
Solució ràpida i senzilla perquè els teus fars apareguin nous.  
**11'95**



**AMBIENTADOR LLAUNA**  
Brinda de manera efectiva una gran fragància al teu vehicle.  
**3'75**  
Aroma cirera. 9715251  
Aroma gel. 9715252  
Aroma auto nou. 9715253  
Aroma meló. 9715254



**AMBIENTADOR REIXETA AUTO MINI AXE**  
Ideal per als que busquen un ambientador de cotxe discret, fins a 30 dies de frescor.  
**4'50**  
Aroma AXE ice chill. 9715255  
Aroma AXE ice black. 9715256



**AMBIENTADOR LLAUNA GEL**  
Ideal per als que busquen un ambientador de cotxe discret, fins a 30 dies de frescor.  
**5'40**  
Aroma AXE dark. 9715257  
Aroma AXE Africa. 9715258



**ANTIFUMS DIESEL**  
9715250  
Redueix el fum negre dels tubs d'escapament i les emissions nocives.  
**6'50**



**NETEJADOR PARTICULES DIESEL**  
9715249  
neteja i restaura els filtres de partícules dièsel.  
**10'50**



**PACK PRE-ITV**  
Netejador injectors + tractament.  
**10'95**  
Diesel. 9715247  
Gasolina. 9715248



**BALISA DE SENYALITZACIÓ FLASHLED SOS V16**  
9713747  
Connectada amb sistema de geolocalització, vinculada a la DGT 3.0 i certificat d'homologació LCOE. Dissenyada amb totes les especificacions requerides per la DGT.  
**49'90**




**AÏLLANT TÈRMIC**  
1013644  
60x35 cm. Aïllant tèrmic per evitar gelades als comptadors.  
**3'50**



**AÏLLANT TÈRMIC**  
1013646  
120x25 cm. Ajuda a mantenir la temperatura de confort de l'interior de l'habitatge aconseguint un estalvi energètic important. L'aïllant es pot tallar fàcilment per adaptar-lo a les mesures necessàries en cada cas.  
**4'50**



**RIVET PORTA GARATGE ADHESIU PU**  
1013643  
Especial per a portes de garatge. Adhesiu d'alta qualitat. 17x17x6500mm.  
**5'45**



**RIVET D'ALUMINI PER A PORTES DE GARATGE**  
Evita l'entrada de brutícia i fulles a més d'aïllar tèrmicament el garatge. Llavi d'arrossegament de 45 cm, per a superfícies llises. 305 cm.  
**24'95**  
Blanc. 1004708  
Negre. 1004709

**RIVET D'ALUMINI PER A PORTES DE GARATGE**  
Evita l'entrada de brutícia i fulles a més d'aïllar tèrmicament el garatge. Barra de pèl molt resistent al desgast de 35 cm. Per a superfícies irregulars i llises. 305 cm.  
**29'95**  
Blanc. 1004710  
Negre. 1004711



## LUBRIFICANT MULTI-USOS WD-40

Lubrificca peces en moviment com ara frontisses, rodaments, cadenes i engranatges. Protegeix contra l'òxid i la corrosió. Penetra i allibera peces embussades i oxidades com rosques, cadenats i pistons. Abrillanta cromats i qualsevol superfície metàl·lica, eliminant també adhesius i restes de pintura. Desplaça la humitat de quadres elèctrics, bugies i qualsevol material elèctric.



9685106 250ml. **8'95**  
9631511 500 ml. **12'69**



VIDEO



9697303 400 ml. Flexible. És ideal per lubricar llocs de difícil accés gràcies a la seva cànula metàl·lica flexible. **13'95**



## GREIX D'ALT RENDIMENT MULTIUSOS

9713917 Tub 150gr. Proporciona una lubricació de llarga durada sense degoteig. Óptim per a treballs de manteniment d'engranatges, rodaments i maquinària, on es conjuguin altes càrregues i temperatura. **10'95**



## DESGREIXADOR

9698607 El Desgreixador WD-40 Specialist té una potent fórmula desenvolupada per a eliminar residus difícils com pot ser greix o resina d'eines com per exemple un tallabardissos, tallagespa, o una desbrossadora. 500 ml. **13'95**

## ARREGUI



1000846 Verd.

9648940 Negre.

9648939 Blanc.

## BÚSTIA ACER VERTICAL

Possibilitat d'utilitzar-ho com a recollidor de cartes gràcies a la seva boca posterior addicional, si es combina amb una boca de bústia. 220x80x320cm. **19'95**

## ARREGUI



1000840 Blanc.

1000841 Plata.

1000842 Inox. **29'95**

## BÚSTIA ACER VERTICAL PER A INTERIOR

260x90x310cm. **24'95**



## LÀMINA REFLECTORA TESA

9664785 1mx70cm. Escuma de poliuretà coberta d'alumini. Evita que la calor que emeten els radiadors es dissipï per les parets. Reflecteix la calor del radiador cap a l'habitació. Adaptable a tota mena de radiadors. **14'95**



## ESCALA ALUMINI DOMESTICA

Fabricada segons norma EN 131. Escala d'alumini molt estable i segura.

Des de **34'95**  
9714645 5 esglaons.  
9714642 2 esglaons.  
9714643 3 esglaons.  
9714644 4 esglaons.  
9714646 6 esglaons.  
9714647 7 esglaons.  
9714648 8 esglaons.



## ARREGUI

### TAMBORET PLEGABLE

Transportable. Antilliscant. Alta resistència fins a 150 kg.

Des de **9'95**

1678 27 cm d'altura.  
1679 32 cm d'altura.  
1680 39 cm d'altura.



## KYLATE

### TAMBORET ESCALA KYLATE

PRAKTICO. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg. Dimensió dels esglaons 30x20 cm.

Des de **36'95**

9691960 2 esglaons. Altura plegada 91 cm.  
9691961 3 esglaons. Altura plegada 116 cm.  
9691962 4 esglaons. Altura plegada 142,5 cm.



Tacs antilliscants



Tacs antilliscants

## KYLATE

### TAMBORET ESCALA KYLATE

SUPER PRAKTICO. Barana superior sobredimensionada. Sistema de seguretat antitancament una vegada desplegada. Esglaons amb làmina de goma antilliscant i dimensió especial de 30x20 cm. Tacs antilliscants. Fins a 150 Kg.

Des de **38'95**

9691963 2 esglaons. Altura plegada 114,5 cm.  
9691964 3 esglaons. Altura plegada 140,5 cm.



# Pintura interior i tractament superfícies

**BOX PLUS**

## PINTURA PLÀSTICA BLANC MAT



### INTERIOR

Amb excel·lent brotxabilitat. Bona blancor i cobriment. Rendiment 3-4 m<sup>2</sup>/quilo i capa segons superfície.

5 kg.	9661095	9'50	1'90
12 kg.	9661096	21'50	1'79
20 kg.	9672636	28'95	1'15

Eur/Kg

### EXTERIOR

Gran rendiment i blancor amb suau acabat mat, apropiat per a interiors i exteriors. Rendiment 4-5 m<sup>2</sup>/quilo i capa, segons superfície.

5 kg.	9661098	12'95	2'59
15 kg.	9661099	29'95	1'99
25 kg.	9661100	42'95	1'72



### INTERIOR

per a parets i sostres de fàcil aplicació. Alt cobriment, no esgrogueeix, no fa olor i és rentable. Assecat: 30-60 minuts. Rendiment 5-6 m<sup>2</sup>/Kg.

		Eur/Kg
1 kg.	9608737	5'25
5 kg.	9608738	17'50
20 kg.	9608740	62'95

# KOLOREA ONE

## PINTURA PLÀSTICA INTERIOR MONOCAPA ONE

4 L. Pintura plàstica monocapa base aigua d'alt rendiment i assecat ràpid. No degota ni esquitxa, bon anivellament final i molt rentable. Inclou reixeta. Rendiment 8-10m<sup>2</sup>/l. Eur/L 5,74.

# 22'95

9713466 Blanc.	9713470 Beix càlid.	9713474 Gris pissarra.
9713467 Blanc cotó.	9713471 Gris antracita.	9713475 Lli.
9713468 Gris boira.	9713472 Marfil.	9713476 Beix natural.
9713469 Sorra.	9713473 Gris Urban.	9713477 Rosa pal.

## KOLOREA ECO



### ESMALT A L'AIGUA SETINAT

750 ml. Multisuperfícies de gran qualitat per a interior o exterior. Fàcil d'aplicar, no fa olor, assecat i repintat ràpids. Resisteix a la intempèrie, productes de neteja domèstics i freds. Eur/L 18,60.

# 13'95

9708380 Blanc.	9708389 Pedra.	9708399 Gris suau.	9708408 Fúcsia.	9708416 Gris marengo.
9708383 Negre.	9708391 Blanc trencat.	9708401 Gris boira.	9708410 Verd llima.	9708418 Moka.
9708385 Tabac.	9708394 Gris mig.	9708404 Vermell carruatges.	9708412 Blau cantàbric.	
9708387 Avellana.	9708396 Gris perla.	9708406 Vermell xina.	9708414 Verd jade.	



### ESMALT FORJA OXIRON

Esmalt metàl·lic d'alts sòlids, de gran adhesió, elasticitat i resistència a la intempèrie, d'aplicació directa sense necessitat de preparació prèvia. Excel·lent protecció i decoració de qualsevol superfície de ferro, a les quals confereix un acabat metàl·lic natural tipus forja. Eur/L 23,67.

# 17'75

750 ml. Gris acer.	9713703
750 ml. Negre.	9713707
750 ml. Marró òxid.	9713711
750 ml. Vermell òxid.	9713715

### ESMALT ANTIOXIDANT ESPRAI LLIS BRILLANT

No requereix emprímació. 400 ml.

# 14'50

Blanc.	9716148
Verd carruatges.	9716149
Gris perla.	9716150
Negre.	9716162



### LACA PORTES

Laca setinada a l'aigua per a renovar portes i mobles de fusta així com PVC o metall proporcionant un acabat professional. Llís perfecte. No degota. No grogueja. Sense olor. Alta resistència i durabilitat.

Eur/L	<b>BLANC PERMANENT</b>	<b>BLANC TRENCAT</b>
25'26	750 ml. 9696525	750 ml. 9696526
22'78	2,5 l. 9696523	2,5 l. 9696524



### ESMALT A L'AIGUA RENOVACIÓ RADIADORS

500 ml. Per a radiadors i escalfadors. S'aplica directament sense emprímació. Resisteix taques i cops. Rentable. Eur/L 23,90.

# 11'95



### SISTEMA RENOVACIÓ SANITARIS

2 x 0,5L. Apte per a banyeres, plats de dutxa, porcellana esmaltada, ceràmica, ferro colat, acer esmaltat i resina acrílica. Adherència forta i duradora, sense emprímació. Alta resistència a immersions repetides.

1L = 1 lavabo o 1 interior de banyera.

# 36'95

### VERNÍS A L'AIGUA PER A INTERIOR

Proporciona als mobles suavitat i estil. Alta protecció contra ratlades i taques. No degota. Respecta el medi ambient.

# Des de 6'50



250 ML		750 ML	
9709171 Caoba.	9709175 Roure clar.	9709179 Caoba.	9709183 Roure clar.
9709172 Cirerer.	9709176 Roure fosc.	9709180 Cirerer.	9709184 Roure fosc.
9709173 Incolor.	9709177 Sapel·li.	9709181 Incolor.	9709185 Sapel·li.
9709174 Noguera.	9709178 Wengué.	9709182 Noguera.	9709186 Wengué.



### VERNÍS INTERIOR AIGUA

750ml. De fàcil aplicació. Elevada duresa i resistència a les taques, ratllat i cops. Gran duresa final. Per a mobiliari, portes i objectes d'interior. Eur/L 27,93.

# 20'95

Incolor.	9716176
Incolor.	9716178
Incolor.	9716186



### VERNÍS SINTÈTIC EXTERIOR INTEMPÈRIE

Alta resistència als raigs UV. Gran rendiment. No grogueja. Brillant. Eur/L

9716201	17'50	23'93
9716204	84'95	21'23



### PROTECTOR CONTRA CORCS

Màxima protecció preventiva i curativa contra corcs.

250 ml.	9706970	11'50
400 ml.	9706971	12'50
750 ml.	9706968	14'50

**NEW****PINTURA ANTICALÒRICA OXIRON**

Aplicable sobre conductes de gasos calents, xemeneies, etc.

Resisteix 400°. 750ml. **9716152 22'95**  
 Resisteix 600°. 400ml. **9716155 13'95**  
 Resisteix 600°. 400ml. **9716156 13'95**

**ESMALT ANTICALÒRIC ALUMINI OXIRON**

9716154

Resisteix fins a 400°. Aplicable sobre conductes de gasos calents, xemeneies, etc. 750 ml.

**22'95**

**EMPRIMACIÓ UNIVERSAL ESPRAI**

520 cc. Base en alumini i additius. Elevada protecció antioxidant sobre superfícies metàl·liques. Acabat llis, uniforme i brillant. Assecat ràpid. Ideal per a retocs de soldadura i galvanitzacions.

**7'95**

Blanc. **9664169**  
 Gris. **9685739**  
 Granat. **9705899**

**PINTURA ESPRAI CHALK 520CC**

per a decoració vintage amb efecte d'acabat al guix. Apta per a multitud de superfícies com fusta, melamina, fienç, Cartró, ciment, tèxtils, metalls i la majoria de plàstics incloent el poliestirè expandit. Rendiment = 2 m<sup>2</sup>.

**7'60**

Blanc trencat. **9679719**  
 Crema. **9679720**  
 Marró glace. **9679721**  
 Pedra. **9679722**  
 Rosa petal. **9679723**  
 Rosa empolsat. **9679724**  
 Verd menta. **9679725**  
 Blau indi. **9679726**  
 Turquesa pàl·lid. **9679727**  
 Turquesa. **9679728**

**EMPRIMACIÓ CHALK**

9688518  
 520 cc. Blanc.

**8'75**

**VERNÍS MAT A L'AIGUA CHALK**

9688519  
 520 cc.

**8'75**

**Accessoris pintura****PALETINA TRIPLE MULTIÚS**

20 mm. **9676052**  
 40 mm. **9676054**  
 50 mm. **9676055**  
 65 mm. **9676056**

Des de **0'99**

**PALETINA RADIADOR**

40 mm. **9676083**  
 50 mm. **9676084**

Des de **2'25**

**CARTRÓ ECOLÒGIC MARRÓ**

Permetent una òptima protecció de superfícies.

Des de **7'50**

0,9x5 m. **9680576** 0,9x10 m. **9680577**

**FELTRE PROTECTOR TERRA 180 GR/M<sup>2</sup> GRIS**

Fabricat en teixit absorbent unit a una pel·lícula de film impermeable, antilliscant i reutilitzable. Permet cobrir terres, parquet, mobles i escales.

Des de

**8'95**

1x5 m(B). **9680583**  
 1x10 m(B). **9680584**

**CORRÓ ANTIGOTA PARET I SOSTRE**

Ideal per a pintat sobre superfícies llises o parets i sostres. Antigota.

Ø50mm x 18cm. **9644092 4'95**  
 Ø50mm x 22cm. **9644094 5'95**

**ALLARGADOR EXTENSIBLE ALUMINI**

9644057

2 m. La punta de l'allargador és en forma de campana.

**9'95**

**KIT ESMALTAR METALLS**

9647780

Joc especial compost per safata de pintar amb tapa, mini corró velour, paletina triple 20 mm, parell de guants, fulla d'escatar metalls.

**5'45**

**CUBETA PINTAR BRICO**

Nansa d'acer. Amb relleu per escórrer el corró.

8 L. **9713386 2'95**  
 12 L. **9713387 4'95**

# PAE i carros de compra

AM  
BIT



## TORRADORA RANURA LLARGA AMBIT

9707420

1000 W, 6 nivells de torrat, 3 botons de funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per a escalfar altres aliments: brioxos, pa rodó, etc...

**26'95**

AM  
BIT



## TORRADORA INOX AMBIT

6 nivells de torrat, funcions: reescalfar, descongelar i cancel·lar. Safata recollidora de molles. Inclou reixeta per a escalfar brioxos, panets, etc.

Des de

**31'95**

9698456

Una ranura. 1000W.

9698458

Dues ranures. 1500 W.

AM  
BIT



## BATEDORA DE VARETA AMBIT

1000W. Peu d'acer inoxidable desmuntable. 2 velocitats. Filles de titani.

Des de

**36'95**

9689670

Inclou got mesurador de 600 ml.

9702578

Inclou got mesurador de 600 ml i picadora de 400 ml.

AM  
BIT



## BULLIDOR D'AIGUA ELÈCTRIC AMBIT

Cos d'acer inoxidable acabat mat, botó d'encesa a la nansa, botó d'obertura de tapa a la nansa, resistència oculta, llum d'encesa LED.

Des de

**24'95**

9685671

9709998

1L.

1,7L.

BOX  
PLUS



## CAFETERA ALUMINI PISA

Nansa i perilla de pp, vàlvula de coure. Mànec ergonòmic. Apta per a gas i vitroceràmica.

Des de

**8'95**

Inox

9712990

3 tasses. 9 tasses.

9712991

6 tasses. 12 tasses.

Des de

**9'95**

Negra

9712994

3 tasses. 9 tasses.

9712995

6 tasses. 12 tasses.

BOX  
PLUS



## CAFETERA INOX INDUCCIÓ MILAN

Nansa baquelita. Apta per a tot tipus de cuines. Acer inox.

Des de

**12'50**

9713030

9713031

9713032

4 tasses. 6 tasses. 9 tasses.

AM  
BIT



## SANDWITXERA AMB PLAQUES GRILL AMBIT

9697841

800 W, plaques grill antiadherents, 2 pilots lluminosos: connexió i temperatura correcta. Es pot guardar en posició vertical, nansa de toc fred, fàcil neteja.

**22'95**

4L



## FREGIDORA PER AIRE AMBIT

12 programes preestablerts, temporitzador fins a 60 min. Temperatura des de 60°C-200°C.

9713382

FR40, 1300-1500 W, capacitat 4 L.

Ample 25,8 x fondo 33x alt 31,5 cm.

Cistell de 19,5x19,5 cm.

**69'95**

AM  
BIT

5,5L



## FREGIDORA PER AIRE AMBIT

9713383

FR55, 1600-1800 W, capacitat 5.5 L. Ample 31,5 cm x fondo 37 cm x alt 32 cm. Cistell de 23 x 23 cm.

**89'95**



# AERO 360°

ABSORBENT D'HUMITAT I STOP A L'OLOR

## DESCOBREIX LES NOVETATS DE LA GAMMA RUBSON AERO 360°!



Rubson Aero 360°  
**15,50€**



**ANTI-OLOR**  
\*\*TECNOLOGIA PATENTADA  
Reducció activa de males olors. Capturats i neutralitzats per reacció química

**ANTI-HUMITAT GRAN EFICIÈNCIA**  
Patentat, pastilla amb obertura centrada per a una millor exposició a l'aire, de cristalls actius per a una absorció d'humitat avançada.



PASTILLES AROMÀTIQUES



*Benvingut a una llar saludable*

Rubson Minifresh  
**6,80€**

9688502



*minifresh*

Formato especial para armarios



# OPTIMUS

LA TEVA FERRETERIA OPTIMUS:

Impressió sense adreça postal. Aquesta oferta només és vàlida a l'establiment indicat. Elements decoratius i atrezzo no incloues en el preu, llevat de menció expressa. Els PVP no inclouen transport ni muntatge dels productes. Tots els productes d'aquesta oferta requereixen muntatge per part del client. PVP màxims amb impostos incloues i pagament al comptat. El lliurament dels productes no és immediat, consulteu termini amb l'establiment. Recordeu que aquest follet quan no us sigui útil.